

INTEGRATORI

**NEORNI
PHARMA**



2025

Integratori NeorniPharma

Cure preventive su misura per gli amici pennuti

Il presente catalogo offre una panoramica della gamma NeorniPharma che mira alla **prevenzione delle malattie attraverso integratori naturali e altamente concentrati**. Questa gamma offre un'alternativa sicura e di successo ai trattamenti medicinali e una soluzione a lungo termine. Mirando alle aree problematiche annuali, NeorniPharma mira a costruire l'immunità e di conseguenza uccelli più forti.



NeorniPharma Magistrale

Oltre agli integratori, NeorniPharma sviluppa anche **preparati magistrali specifici per il controllo delle malattie**. A tal proposito, NeorniPharma offre una soluzione a breve termine. Alcuni di questi prodotti sono presentati nel presente catalogo. Il "catalogo blu" completo è disponibile presso NeorniVet. I preparati della linea Magistrale sono disponibili solo previa prescrizione di un veterinario.



Nuovo indirizzo della reception

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

Nuovo numero di telefono

+32 (0)11 96 91 02

NOVITÀ

Dosi aggiuntive di polveri

Scopri i dosaggi alternativi dalla nostra tabella di dosaggio "Polveri e capsule" nel presente catalogo. Consulta la tabella completa dei dosaggi a pagina 16.



Specie di uccelli nel presente catalogo



Piccioni



Passeriformi



Pollame



Pappagalli



Uccelli rapaci

Scarica i nostri cataloghi



Tutti i prodotti NeorniPharma hanno formule uniche e sono progettati da veterinari sulla base della ricerca scientifica e dell'esperienza pratica.

Riproduzione e immunità

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg pastoncino (all'uovo)	Premiscela all-in	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	55
Immuno-Plus (1 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgBMI	Immunità, recupero, energia	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg mangime	Supplemento avviamento nidiaceo, punto nero	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selenio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selenio	35

Fegato, muscoli e condizione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Drenaggio epatico	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Drenaggio epatico	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Drenaggio epatico	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Forma, condizione miglioramento del flusso sanguigno	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Forma, condizione miglioramento del flusso sanguigno	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Forma, condizione miglioramento del flusso sanguigno	144

Megabatteri e disbatteriosi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Salute del gozzo, dello stomaco ghiandolare e intestinale	37

Oli naturali

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg di mangime	Olio da volo	19
Freeson Drops (30 ml)	1-2 gocce/narice	Vie respiratorie libere	17
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Plumofagia	28
Respikor (100 ml)	3 ml/l	Vie respiratorie, stress da calore	19
Respikor (250 ml)	3 ml/l	Vie respiratorie, stress da calore	35

Parassiti

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m ²	Acaro rosso del pollo, pidocchio nero	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparassiti	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparassiti	69

Probiotica e disinfezione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica - ambiente	20
Nositol (50 ml)	1-2 gocce/narice	Detergente nasale	10
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probiotica e prebiotica	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Disinfettante spray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotica - infezioni cutanee	17

Trichomoniasi, candida, aspergillosi e disinfezione dell'acqua da abbeveraggio

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificazione dell'acqua da abbeveraggio	15
SilverFlox (1 l)	2 ml/l	Disinfezione acqua da abbeveraggio	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 goccia/piccone	Elisir per la gola	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Elisir per la gola	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Elisir per la gola	165

Vitamine, aminoacidi, elettroliti, minerali e oligoelementi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	35
Aminovital (1 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	65
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Integratore per la muta	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Integratore per la muta	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Integratore per la muta	83
Vita Energy (400 g)	10 g/kg di mangime	Polvere condizionante: vitamine, minerali e aminoacidi	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	32
Vita-Min-DCP (1 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	28
Vita-Plus (1 ml)	2 ml/l	Multivitamine solubili in acqua	65

PURO

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Lievito di birra (1 kg)	15-30 g/kg di mangime	aminoacidi, minerali, oligoelementi, vit B	8
Destrosio (1 kg)	15-30 g/l	Energia, aroma	18
Elettroliti (500 g)	15-30 g/l	Idratazione, stabilizzazione, equilibrio	18
Giallo (100 g)	1-2 g/kg di mangime	Colore	15
Giallo (500 g)	1-2 g/kg di mangime	Colore	60
Proteine altamente digeribili (400 g)	5-15 g/kg di mangime	Crescita muscolare, aminoacidi/proteine supplementari	25
Rosso (100 g)	Max. 1 g/kg di mangime	Colore	28
Rosso (500 g)	Max. 1 g/kg di mangime	Colore	85

NEORNI

NeorniPharma fa parte di Neorni, un team di veterinari che si dedica specificamente alla medicina aviaria. Neorni offre diversi servizi per garantire la migliore cura degli uccelli.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET

Studio veterinario



NEORNILAB

Laboratorio

Sesso • Geni delle prestazioni
Parentela • Autopsia
Test diagnostici • Batteriologia
Determinazione della specie -
Analisi dello sterco - Mutazioni
cromatiche

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Gamma di prodotti




Seguici
su Facebook



Neorni (tutti i servizi)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio
T +32 (0)11 96 91 02



RIPRODUZIONE E IMMUNITÀ



Incentivazione della riproduzione naturale

Riproduzione di base

Il programma di base della riproduzione è l'essenza di una riproduzione di successo. Diverse prove sul campo hanno mostrato che gli uccelli erano meglio preparati per la riproduzione, il che si rifletteva in più nidi e più novelli per nido.



Immuno-Plus

2 ml/l o 4 ml/kg

Prima della riproduzione:
ogni giorno per 6 settimane fino alla prima covata

Unità di riproduzione +++

Polipeptidi

Stimolazione della produzione di ovuli e spermatozoi



Immuno Booster NEW

20 g/kg pastoncino (all'uovo)

Durante la riproduzione:
quotidianamente dalla schiusa alla nascita dei novelli

Unità di riproduzione +

Polypeptiden e Premix per l'allevamento e la riproduzione

Mantenimento della produzione di ovulo e sperma



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti



Vit E + Se

2 ml/l o 4 ml/kg

Tutti i giorni per 1-2 sett. prima della riproduzione fino alla 1° covata

Fertilità +++

Olio di lino, arginina, spirulina, carnitina, zinco...

Dosaggio extra alto vit E + Se

6

Riproduzione supplementare (fecondazione)

I problemi di fertilità che si presentano dopo aver applicato il programma di base hanno spesso una causa nutrizionale o infettiva.

►► Dal punto di vista nutrizionale, un **Vit E + Se** integratore può certamente aggiungere valore.

►► Inoltre, negli ultimi anni sono stati isolati alcuni germi che hanno un'influenza importante sulla fecondazione. La fertilizzazione pre-riproduzione può essere eseguita facilmente e rapidamente presso lo studio veterinario NeorniVet (± 24 ore).

►► In certe situazioni/specie specifiche, si può creare un valore aggiunto extra aggiungendo integratori specifici come **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus ...**

IMMUNO BOOSTER NEW



Premiscela ottimale per gli uccelli novelli



Indicazioni

- Premix altamente concentrato
- Promuove i risultati della riproduzione e mantiene i tuoi uccelli in forma
- Fornitura supplementare di energia
- Supporta il sistema immunitario
- Aiuta a costruire la flora intestinale
- Buon sviluppo dello scheletro
- Ideale per gli animali che hanno bisogno di prestazioni elevate.

Somministrazione 20 g/kg

- 1 misurino grande (20 g)/kg pastoncino (all'uovo) o 2 misurini piccoli (2 g)/100 g pastoncino (all'uovo)
- Durante la stagione riproduttiva: aggiungere quotidianamente al pastoncino (all'uovo)
- Energia extra e compensazione dei deficit: 1-2 giorni alla settimana durante tutto l'anno

Glutine di mais, proteina di patata, fermentato proteico di patata, lievito e parti di esso, fibra di radice di cicoria, spirulina, lievito, citrato di trimagnesio, mono, di - e trigliceridi degli acidi grassi (c4), citrato tricalcico, L-carnitina, betaina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, calcio D-pantotenato, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamide, acido folico, colina, clinoptilolite, rame, ferro, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpurea, curcuma, lactobacillus acidophilus

7

2 / 100 g





Incentivazione della riproduzione, show/competizioni, energia supplementare



100 ml € 25

250 ml € 55

1 | € 179

8

Indicazioni

- Promuove i risultati della riproduzione e mantiene i tuoi uccelli in forma
- Fornitura supplementare di energia
- Buon appetito e piumaggio
- Usare prima/dopo un esercizio faticoso/competizione
- Supporta lo sviluppo e la crescita dei giovani animali.

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Riproduzione: tutti i giorni a partire da 6 settimane prima della riproduzione. Interruzione della somministrazione dalla prima covata. Dopo la schiusa, somministrare nuovamente ogni giorno ai genitori (e ai novelli) fino alla schiusa.
- Mostra/concorso: a partire da 5 giorni prima della mostra/competizione 2 ml al giorno per litro di acqua da abbeveraggio o 2 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco
- Fornitura supplementare di energia: 2 ml/l di acqua potabile per 14 giorni o 2 ml/kg di peso corporeo direttamente in bocca fino al ripristino



Immunità, recupero, energia



80 capsule

€ 24

Indicazioni

- Promuove il recupero dopo una malattia/stress
- Fornitura supplementare di energia
- Supporta il sistema immunitario
- Ideale per prestazioni di punta

Somministrazione

- Recupero/stimolo dell'immunità: 1 capsula/0,5-1 kg per via orale per 5-10 giorni
- Energia supplementare: 1 capsula/0,5-1 kg per via orale
- Piccione: il giorno del ritorno a casa, 1 capsula/piccione
- Supporto alla riproduzione: durante i 14 giorni prima dell'accoppiamento fino alla deposizione: 1 capsula/0,5-1 kg
- *Immuno Recup Caps* possono essere somministrate direttamente o con il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

Glutine di mais, proteine di patata, fermenti proteici di patata, lievito e parti di esso, fibra di radice di cicoria, spirulina, lievito, citrato di trimagnesio, mono, di - e trigliceridi degli acidi grassi (c4), citrato tricalcico, L-carnitina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcio D-pantotenato, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, acido folico, colina, clinoptilolite, rame, ferro, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinaceae purpureae, curcuma, lactobacillus acidophilus



Supplemento avviamento nidiaceo, punto nero



200 g € 25

10

Indicazioni

- Avvio senza problemi degli uccelli novelli nelle prime 6 settimane di vita
- Soppressione naturale di enteriti/diarrea batterica e necrotica
- Crescita rapida e uccelli più grandi, grazie all'avvio regolare e alla soppressione naturale della macchia nera

Somministrazione 5 g/l di pastoncino (all'uovo)

- Ogni giorno, durante le prime 6 settimane di vita



Extra Vitamina E + extra selenio



100 ml € 17

250 ml € 35

+ spirulina
+ zinco
+ olio di lino

Indicazioni

- Per gli animali con carenza di vitamina E e selenio
- Raccomandato per i sintomi di disturbi nervosi

Somministrazione

- 2 ml/l di acqua potabile o 1 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco
- Consigli sui sintomi nervosi: per 7-10 giorni



Fertilità +++

Ogni giorno 2 ml/l o 4 ml/kg di mangime per 1-2 settimane, prima della riproduzione e fino alla prima covata

Terapia della fertilità

Singoli uccelli (piccione maschio, piccione femmina, psittaciformi...)

14 GIORNI PRIMA DELL'ACCOPIAMENTO FINO ALLA PRIMA COVATA

Terapia nutrizionale

♂ = ♀

TUTTI I GIORNI

Immuno-Plus (2 ml/l)
+ Vit E + Se (2 ml/l)

2 GIORNI/SETTIMANA

Vita-Plus (2 ml/l)



14 giorni
prima
dell'accop-
piamento

ACCOPIAMENTO



Contatta il nostro
studio veterinario
NeorniVet per un
calendario perso-
nalizzato per sesso



Terapia ormonale

♂ ≠ ♀



3 iniezioni ormonali

AVVIAMENTO DOPO L'ACCOPIAMENTO

PRIMA COVATA





FEGATO, MUSCOLI E CONDIZIONE





Drenaggio epatico



100 ml € 20
250 ml € 36
1 | € 96

14

Indicazioni

- Supporta la funzione del fegato
- Drenaggio epatico

Somministrazione

- Curativo: 4 ml/l di acqua da abbeveraggio per 5 giorni
- Preventivo: 2 ml/l di acqua da abbeveraggio, da 2 a 3 giorni alla settimana



Può essere somministrato quotidianamente per sostenere il fegato durante la somministrazione di farmaci o tinte



Forma, condizione miglioramento del flusso sanguigno



100 ml € 22

250 ml € 48

1 | € 144

Ferro
supplementare,
iodio, L-carnitina
e vit. B12

Indicazioni

- Rinforzo per la condizione: per migliorare le prestazioni di volo
- Stimola il metabolismo dei grassi e la resistenza
- Supporta la circolazione del sangue

Somministrazione 5 ml/l di acqua da abbeveraggio

- **Incremento della condizione:**
 - Per la stagione delle manifestazioni/di volo: per 2 settimane
 - Per voli importanti: per 2-5 giorni
- **Uccelli grassi:** per 3-5 giorni a settimana fino a risultato raggiunto
- **Anemia:** 7-10 giorni
- Dosaggio adeguato passeriformi < 250 g di peso corporeo (canarino, lucherino...): 1-2 ml/l

Glicerolo, L-carnitina, succo di barbabietola, ioduro di potassio, glicinato di ferro, vitamina B12, cloruro di sodio citrato di magnesio, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, glucosio, vitamina E, selenio, zinco, rame, manganese, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamide), vitamina D3, vitamina C, miscela di componenti aromatici naturali

Tabella di dosaggio

NEORNI

Beverlosesteenweg 129, Paal
 ••• Tel. +32 (0)11 96 91 02 •••



Studio veterinario



Laboratorio



Gamma di prodotti



Ci trovate all'indirizzo
www.neorni.be



CAPSULE

- Somministrazione alternativa di capsule tramite acqua di abbeveraggio (ml) o mangime (g)
- Per tutti i casi in cui non è possibile prendere il volo

Capsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps 1 kg	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Capsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



NeorniPharma
 polveri e capsule

16



POLVERI

- Facile somministrazione di polveri tramite l'abbeveraggio (l) o il mangime (g/kg), senza l'utilizzo di una bilancia
- Togliere il cucchiaino* dopo il prelievo

Polvere "PURO"	
Amoxicillina 80%	1 / 1
Colistina 480IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 21
Fungizone in polvere/Ampho B	1 / 1
Lincospectina 66%	1 / 1,51
Spiramicina 50%	1 / 1,51
Tiamulina 45%	1 / 21
Trim-Sulfa 90%	1 / 1,51
Tilosina 100%	2 / 1

*Cucchiaino incluso nell'acquisto



Polvere	
Airfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (disinfezione piccionaia)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Neocox	1 / 150 g
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	2,5 / 21
Sulfaclozina	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5 kg: 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg o 2 / 1
YPD MIX	3 / 1



Vienici a trovare

NeorniPharma
 Beverlosesteenweg 129
 3583 Paal, Belgio

Contattaci

T +32 (0)11 96 91 02
 E info@neornipharma.be
 W www.neornipharma.be

Scarica i nostri cataloghi




Seguici su Facebook



NeorniPharma, cure su misura per gli amici pennuti

I dosaggi riportati in questa scheda offrono una somministrazione alternativa rispetto a quella indicata sull'etichetta del prodotto, adatta al volatile o alla situazione. Contattateci in caso di dubbi.





MEGABATTERI E DISBATTERIOSI

DYSBAC LIQUID



Salute del gozzo, dello stomaco
ghiandolare e intestinale



Indicazioni

- Forma un film protettivo sulla mucosa intestinale
- Aumenta la resistenza dell'organismo
- Aiuta a mantenere l'equilibrio naturale della flora intestinale
- Da utilizzare in caso di sterco molle

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: Da 1 a 2 giorni alla settimana
- In caso di problemi digestivi: per 7-14 giorni



Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

- 1-2 giorni alla settimana 2 ml/l di acqua potabile
- Può essere combinato con ACS

Monobutirrina, fibre prebiotiche, olio di pesce, acidi grassi a catena media, cloruro di sodio, glicerolo, zinco, rame, acido formico, acido propionico, acido citrico, 10 ceppi diversi di origano, echinaceae purpureae, cannella, timo, boswellia, pepe nero, oli essenziali microfusi, vitamina C

SilverSpray

Nuovo spray disinfettante

Adatto agli uccelli
Ampio spettro
Pronto per l'uso
Ampiamente
distribuibile



SILVERSPRAY

500ml Netto

Breedspectrum desinfectiemiddel
Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening:

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hoekken, kooien, materiaal en eieren





OLI NATURALI



Olio di mosca, fonte di energia grassa



22

Indicazioni

- Fonte di energia di grassi
- Qualità della piuma, piumaggio ottimale
- Vitamine extra A, D ed E
- Elevata fonte di acidi grassi omega 3-6-9

Somministrazione 5-10 ml/kg di mangime

- Durante la muta: 2 giorni alla settimana
- Durante la riproduzione: 2-3 giorni alla settimana
- Durante la stagione dei voli: 1-2 giorni alla settimana
- *Feather Energy* può essere combinato con *Vita Energy* o *Immuno Booster NEW*



Può essere utilizzato per migliorare l'assorbimento di *Immuno Booster NEW* e di *Vita Energy* sotto forma di mangime

Oli spremuti a freddo: olio di semi di lino, olio di fegato di merluzzo, olio di colza, olio di salmone, lecitina, olio di germe di mais, olio di germe di grano, olio di girasole, olio di semi di canapa (comprese le vitamine A, D ed E)



Vie respiratorie libere



30 ml € 17

Indicazioni

- Rinite aderente, nasi neri

Somministrazione 1-2 goccia per narice

- Tutti gli uccelli: per problemi respiratori: 2-3 volte al giorno per 7 giorni.



Plumofagia, inquietudine



100 ml € 28

NOVITÀ

24

Indicazioni

- Plumofagia nei volatili e nel pollame

Somministrazione

- 1 ml/l di acqua da abbeveraggio per 2-4 settimane



Raccolta di piume/plumofagia

Somministrare contemporaneamente a *Immuno-Plus* per ottenere risultati ottimali



Vie respiratorie, stress da calore



100 ml € 19

250 ml € 35

precedentemente
Herbi+E

Indicazioni

- Soluzione naturale a sostegno dei problemi respiratori
- Soppressione del dolore e dell'infiammazione nei problemi respiratori
- Muco bloccato
- Stress da calore

Somministrazione 3 ml/l di acqua da abbeveraggio o 0,5 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco

- Preventivo: quando si acquistano nuovi animali, per 10-14 giorni
- Curativo: in caso di problemi respiratori da lievi a moderati, per 10-14 giorni
- Stress da calore: 3-5 ml/l



Supporto aggiuntivo per i piccioni da competizione con tempo caldo 3 ml/l di acqua da abbeveraggio, in combinazione con *Aminovital* il giorno dell'incassettatura

Vitamina A, vitamina C, curcuma, salvia, sambuco, timo, origano, menta, eucalipto, echinacea, grindelia, chiodi di garofano, ortica, rosmarino

NOVITÀ

neofalco

prodotti per falchi



maggiori informazioni: info@neornipharma.be



PARASSITI





Acaro rosso del pollo, pidocchio nero



50 ml € 35

28

Indicazioni

- Spray per l'ambiente (uccelliera) e uccelli per combattere gli acari succhiasangue
- Non dannoso per gli uccelli: lo spray può essere applicato direttamente agli uccelli, la penna può essere trattata in presenza degli uccelli.

Somministrazione 8 ml/l/40 m²

- Spray: 8 ml/l di acqua per 40 m² di uccelliera
- Ripetere dopo 1 settimana

EXMITE SPRAY



Ectoparassiti



250 ml € 22

1 | € 69

Indicazioni

- Ectoparassiti

Somministrazione

- Acaro rosso del pollo/pidocchio delle piume/ pidocchio nero: Spruzzare a livello del collo, della groppa e della cloaca e sotto le ali. Una volta, ripetere dopo 7 giorni.
- Rogna delle zampe dei polli: Spruzzare ogni giorno sulla zona da stabilizzare per 14 giorni
- Acaro delle piume: Spruzzare a livello del collo, della groppa e della cloaca e sotto le ali. Una volta, ripetere dopo 10 giorni e dopo 20 giorni.
- Preparazione allevamento: Spruzzare preventivamente i nidi, le vaschette per la riproduzione e i posatoi con *Exmite Spray*. Può essere ripetuto settimanalmente ad alta pressione.



Pesanti infezioni da acari

Giorno 0, 10 e 20: somministrare contemporaneamente *V-Exmite Drops* e/o *Endo-Ecto Caps* per ottenere i migliori risultati



PROBIOTICA E DISINFEZIONE



Spray ambiente probiotico



32

Indicazioni

- Riduzione della pressione patogena in prossimità degli uccelli
- Crea un ambiente stabile e sano popolandolo con batteri probiotici sicuri

Somministrazione

- Diluizione da utilizzare: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in acqua tiepida
- Spruzzare completamente l'area da stabilizzare
- La prima settimana di nebulizzazione giornaliera nell'uccekkiera (può essere in presenza di uccelli, anche nidificanti)
- Spruzzare 2 volte a settimana in seguito per mantenere la protezione probiotica
- Il prodotto diluito con acqua può essere conservato fino a 5 giorni



Può essere nebulizzato davanti agli uccelli/piccioni, soprattutto durante i periodi importanti o stressanti, quando la pressione ambientale batterica aumenta



Detergente per il naso



Indicazioni

- Pulizia delle narici
- Sciogliere e rimuovere il muco e la polvere bloccati nel tratto respiratorio superiore

Somministrazione 1-2 gocce per narice

- La corizza viene espulsa dai piccioni dopo la somministrazione. In caso contrario, rimuovere manualmente la corizza dopo 5 minuti.
- In caso di problemi: tutti i giorni o a giorni alterni
- Piccioni da riproduzione: 14 giorni prima dell'accoppiamento
- Piccioni da competizione: 14 giorni prima del primo volo
- Piccioni novelli: 14 giorni prima del primo addestramento e del primo volo
- Voli importanti: 1 settimana prima dell'incassettatura



Probiotici e prebiotici



34



Indicazioni

- Aumenta la flora benigna del gozzo e quella intestinale
- Assicura una migliore digestione e stimola il gozzo e la flora intestinale negli uccelli novelli
- Dopo un ciclo di antibiotici

Somministrazione 3 g/l di acqua da abbeveraggio o 6 g/kg di mangime

- Preventivo: per 2 giorni a settimana
- Sterco liquido o dopo un ciclo di antibiotici: per 5-7 giorni
- Eseguire quotidianamente
- Può essere combinato con altri integratori (vitamine)



Cambiare l'acqua da abbeveraggio 2 volte al giorno o somministrarla attraverso l'alimentazione



Spray disinfettante



500 ml € 15

NOVITÀ

Indicazioni

- Disinfettante ad ampio spettro
- Battericida - Fungicida - Virucida

Somministrazione

- Spray disinfettante pronto all'uso
- Adatto per uccelliere, gabbie, attrezzature e uova



Applicazione sicura in presenza degli uccelli



Spray probiotico per infezioni della pelle



200 ml € 17

36

Indicazioni

- Adatto agli uccelli con pelle sensibile
- Da usare per la cura esterna della pelle
- Riduce la desquamazione

Somministrazione

- Spruzzare l'area da stabilizzare



Cresta/flavus/squame bianche

Spruzzare quotidianamente la cresta o l'area infetta.
Non dannoso per gli occhi e le vie respiratorie.



**TRICOMONIASI, CANDIDA
ASPERGILLOSI E
DISINFEZIONE DELL'ACQUA
DA ABBEVERAGGIO**



Acidificazione dell'acqua da abbeveraggio



250 ml € 15

38

Indicazioni

- Acidificazione dell'acqua potabile, abbassamento del pH

Somministrazione 1-2 g/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: Da 1 a 2 giorni alla settimana



Formula eccezionalmente concentrata, molto economica da utilizzare



Disinfezione dell'acqua da abbeveraggio



Indicazioni

- Disinfezione dell'acqua
- Prevenzione di batteri cattivi, virus, lieviti e muffe
- Supporto all'immunità

Somministrazione

- 2 ml/l di acqua da abbeveraggio



Azione più lunga e migliore grazie all'aggiunta di argento



Elisir per la gola



40

Indicazioni

- Approccio preventivo alla tricomoniasi
- Supporta la salute della gola e del raccolto
- Effetto benefico sulle vie respiratorie superiori
- Gioca un ruolo nella resistenza alle malattie

Somministrazione

- Il giorno dopo il ritorno a casa:
 - Somministrazione consigliata: 10 ml/kg di mangime **Preparare sempre il prodotto fresco prima di ogni somministrazione. Effetto ottimale fino a 2 ore dopo la miscelazione.**
 - 5 ml/l di acqua da abbeveraggio
 - 1 goccia per narice
- Preventivo: per 1 giorno a settimana
- Ad alta pressione: 2 giorni alla settimana
- Attenzione: fa macchie sui vestiti e sulle mani



Efficacia comprovata nei casi di trichomoniasi resistenti: per 5 giorni 10-15 ml/l di mangime



VITAMINE, AMINOACIDI, ELETTROLITI, MINERALI E MICROELEMENTI



Aminoacidi, elettroliti e vitamine



100 ml € 19

250 ml € 35

1 | € 65

Vitamina E
supplementare,
selenio e
aminoacidi
BCAA

42

Indicazioni

- Tutti gli aminoacidi essenziali cruciali per una buona muta/sviluppo della piuma/formazione del pigmento
- Promuove il recupero/guarigione
- Costruzione e recupero muscolare

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Piccioni da competizione: 5 ml/l durante la stagione dei voli
- Durante tutto l'anno: Da 1 a 2 giorni alla settimana
- Durante tutto il periodo di muta: 3 giorni/settimana Può essere combinato con *Condi-Plus*.



Supporto aggiuntivo per i piccioni da competizione con tempo caldo 5 ml/l di acqua da abbeveraggio, in combinazione con *Respicor* il giorno dell'incassettatura

Destrosio, glicerolo, cloruro di sodio, fibra prebiotica, citrato di trimagnesio, succo di barbabietola, cloruro di potassio, saccarosio, cloruro di calcio, citrato tricalcico, lisina, metionina, treonina, triptofano, istidina, carnitina, betaina, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacinamide, calcio D-pantotenato, vitamina B6, vitamina B12, acido folico, biotina, vitamina C, vitamina E, selenio, rame, zinco, manganese, mix di componenti aromatici naturali, L-isoleucina, L-valina, L-leucina



Integratore per la muta



100 ml € 15
250 ml € 26
1 | € 83

Indicazioni

- Promuove la condizione durante la muta
- Supporta il metabolismo
- Fornitura supplementare di energia
- Stimolante dell'appetito

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Durante tutto il periodo di muta: 3 giorni/ settimana Può essere combinato con *Aminovital*.



Polvere condizionante - Vitamine, minerali e aminoacidi



NUOVO IMBALLAGGIO

400 g € 30

Indicazioni

- Booster di condizione e energia supplementare
- Vitamine, minerali e aminoacidi extra
- Aumenta la resistenza
- Stimolazione della riproduzione

Somministrazione

- Somministrazione consigliata: 10 g/kg di mangime
- Somministrazione attraverso l'acqua da abbeveraggio: 4 g/l



- Disposizioni generali: Durante tutto l'anno, 1-2 giorni alla settimana. In caso di cattive/precarie condizioni: per 14 giorni.
- Stimolazione della riproduzione: 2-4 settimane prima della riproduzione, da 2 giorni alla settimana fino a tutti i giorni
- Piccione: Mezzo fondo/fondo, 2-5 giorni prima dell'incassettatura.

Destrosio, maltodestrina, concentrato di proteine di soia, carbonato di calcio, lieviti e loro parti, citrato di trimagnesio, fosfato monosodico, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato trisodico, citrato tricalcico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cloruro di colina, ferro, rame, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, lisina, metionina, triptofano, treonina, miscela di componenti aromatici naturali



Fonte liquida di vitamina D, calcio, fosforo e altri minerali



100 ml € 17

250 ml € 32

1 l € 88

Calcio
supplementare
e fosforo

Indicazioni

- Per gli animali con una carenza di vitamina D3, calcio, fosforo e altri minerali
- Supporta lo sviluppo e la produzione di ossa nei giovani animali
- Supporta la formazione del guscio d'uovo
- Guscio d'uovo di scarsa qualità/uova senza guscio

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: 2 ml/l
 - 2 settimane prima della riproduzione fino alla deposizione delle uova: 2-3 giorni alla settimana
 - Per le prime 6 settimane di vita: 2-3 giorni alla settimana
- Curativo: 5 ml/l per 7 giorni



Cambiare l'acqua da abbeveraggio 2 volte al giorno per evitare la sedimentazione, oppure somministrare attraverso il mangime (in via preventiva): 4 ml/kg pastoncino (all'uovo) - curativo: 10 ml/kg pastoncino (all'uovo)



Multivitamine idrosolubili



ALTA CONCENTRAZIONE

100 ml € 18
250 ml € 28
1 | € 65

46

Indicazioni

- Integratore con tutte le vitamine essenziali
- Salute generale quotidiana
- Prevenzione della carenza cronica di vitamina A

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Settimanale: per 1 o 2 giorni a settimana
- Dopo la malattia/recupero: per 3-5 giorni consecutivi



Per i pappagalli e i parrocchetti, si consiglia vivamente di somministrare *Vita-Plus* nell'acqua da abbeveraggio 1-2 giorni alla settimana per prevenire la carenza di vitamina A



L'alta concentrazione di vitamina K aiuta a prevenire o risanare le emorragie



PURO
PURO

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

LIEVITO DI BIRRA




Indicazioni

- Aminoacidi, minerali e oligoelementi
- Vitamina B

Somministrazione 15-30 g/kg di mangime

1 kg € 18

DESTROSI



Indicazioni

- Fonte di energia supplementare
- Aromatizzazione dell'acqua medicata

Somministrazione 15-30 g/l di acqua da abbeveraggio

1 kg € 18

ELETTROLITA



Indicazioni

- Idratazione in caso di disidratazione
- Stabilizzazione dell'equilibrio idrico ed elettrolitico

Somministrazione 15-30 g/l di acqua da abbeveraggio

500 g € 18

48

GIALLO



Indicazioni


- Colore

Somministrazione 1-2 g/kg di mangime

100 g € 15

500 g € 60

PROTEINE ALTAMENTE DIGERIBILI



Indicazioni

- Crescita muscolare
- Aminoacidi/proteine supplementari

Somministrazione 5-15 g/kg di mangime

400 g € 25

ROSSO



Indicazioni

- Colore

Somministrazione max. 1 g/kg di mangime

100 g € 28

500 g € 85




PROGRAMMI PASSEFORMI



Programma annuale Euro e Canarini

Tempistica



Preparazione riproduzione

- Incentivazione della riproduzione
- Drenaggio epatico
- Prevenzione per il punto nero

Dalla schiusa allo svezzamento

- Avviamento ottimale e prevenzione della malattia del sudore
- Soppressione di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

Novelli svezzati

- Prevenzione della coccidiosi/atoplasmosi, megabatteriosi e disbatteriosi
- Limitazione della pressione con costruzione di immunità





Programma annuale Euro e Canarini



Il programma annuale è una guida generale attraverso la preparazione, la riproduzione, la schiusa, lo svezzamento e la muta. Parla dei bisogni specifici degli uccelli con il tuo veterinario e stabilisci insieme un programma su misura.

Preparazione a partire da 6-8 settimane prima della riproduzione

1. Tutto inizia con un ambiente sano!(vedere CAS o SilverSpray)
2. Prevenzione dell'atoplasmosi/coccidiosi + megabatterioso/disbatteriosi
 - **Veterinario:** controllo dei volatili + test delle feci 6-8 settimane prima della riproduzione
 - Cure solo in caso di problemi:
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Per 6 settimane prima della riproduzione
 - **Immuno-Plus (2 ml/l) tutti i giorni**
 - Incentivazione della riproduzione; gli uccelli arrivano ad un'ottima condizione (riproduzione)
 - 1-2 giorni alla settimana **Hepa-Plus (4ml/l)**
 - Drenaggio epatico
 - Secondo le esigenze: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Tutti questi prodotti possono essere combinati con Immuno-Plus
 - Extra: prevenzione per il punto nero
 - Per 7 giorni **Gould Mix (5 g/l)** durante la preparazione alla riproduzione
4. Prevenzione acari succhiasangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l per 1 giorno, ripetere nei giorni 7 e 14
 - Nessuna influenza sulla fertilità e sui nidacei
 - Si può ripetere ogni 3 mesi
 - Extra prevenzione degli acari succhiasangue
 - Trattare il giorno prima della messa in uso dell'uccelliera/voliera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Ripetere in presenza degli uccelli/(nidacei)

51

Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento dei novelli

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 - Premiscela ottimale per gli uccelli novelli
2. Le prime 6 settimane
 - Opzione 1: **Super Start-Up (5 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
 - Opzione 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
3. Da 2 giorni prima della schiusa fino a 5 giorni dopo la schiusa **Coli-Mix (5g/l)**
 - Prevenzione della malattia del sudore (Colibacillosi)
 - Alternativa a Coli-Mix:**Gould Mix (5 g/l)**



Riproduzione: svezzamento dei novelli

1. Tutto inizia con un ambiente sano!

- **CAS o SilverSpray**
 - Ambiente esente da coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e muffe
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiente probiotico
 - Prevenzione mediante abbassamento della pressione ambientale batterica

2. Cura preventiva

- 3° settimana dopo lo svezzamento
 - **Aumento della suscettibilità all'atoxoplasmosi/megabatteriosi**
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Poi durante tutto l'anno (dallo svezzamento al periodo riproduttivo)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

Periodo di muta

52 1. Per tutta la durata della muta **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Aminovital (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Può essere somministrato contemporaneamente


2. Durante tutto l'anno (dallo svezzamento alla riproduzione)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

La filosofia di NeorniPharma è cercare sempre la migliore soluzione a lungo termine. Siamo costantemente alla ricerca di **alternative agli antimicrobici** per ridurre il rischio di resistenza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare i nostri uccelli **il meno possibile con farmaci antimicrobici**. In tal senso, la ricerca clinica ed eventualmente ulteriori test sono cruciali. Dopo aver fatto una diagnosi corretta, si può iniziare un trattamento adeguato. **Gli antibiotici non sono innocui**. Consultate il vostro veterinario per un uso corretto e responsabile. **Autopsia:** non gettare via un volatile morto! Può fornirci molte informazioni per arrivare ad un trattamento adeguato. È meglio tenere gli uccelli al fresco (frigorifero) ed esaminarli entro 24 ore (massimo 72 ore).



Preparazione riproduzione



Da 6 settimane
prima della
riproduzione fino
alla 1° covata

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 settimane fino alla 1° covata	6 settimane fino alla 1° covata
Tutti i giorni	1-2 giorni/settimana
Stimolazione della produzione di spermatozoi e ovulo	Supporto per il fegato



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

53



Extra supporto

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
2 settimane fino alla 1° covata	2 settimane fino alla 1° covata	6 settimane fino alla 1° covata	A: Durante tutto l'anno; B: 2 settimane prima dell'accoppiamento fino alla 1° covata
Tutti i giorni	2 giorni/settimana	1-2 giorni/settimana	A: 1-2 giorni/settimana B: Tutti i giorni
Dosi extra-alte di Vit E+ Se, olio di semi di lino, arginina, spirulina, carnitina, zinco...	Extra calcio, fosforo, vitamina D3 e oligoelementi	Conversione del grasso in energia utilizzabile per il volatile	Vitamine supplementari

FECONDAZIONE

GUSCIO D'UOVO

CONDIZIONE

VITAMINE


▶▶▶▶ Tutti i prodotti possono essere combinati tra loro



Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento



54

Coli-Mix 

5 g/l o 10 g/kg di pastoncino (all'uovo)

da 2 giorni prima a 5 giorni dopo la schiusa

Nessuna influenza sulla fertilità

Miscela ad ampio spettro

Prevenzione della malattia del sudore e del gabbiano

Immuno Booster NEW

20 g/kg pastoncino (all'uovo)

Quotidianamente dalla schiusa alla nascita dei novelli

Influenza positiva sulla fertilità

Premiscela all-in

Mantenimento della produzione di ovulo e sperma

Super Start-Up 

5 g/kg pastoncino (all'uovo)

Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/ atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

OPPURE

Super Start-Up Blue

20 g/kg pastoncino (all'uovo) 

Soppressione di coccidiosi/ atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

Immuno Booster NEW contiene tutti i componenti essenziali per l'allevamento degli uccelli novelli. Si tratta di una premiscela unica **tutto** da mescolare al pastoncino (all'uovo), dove tutti i nutrienti necessari sono presenti in **concentrazioni eccezionalmente elevate**.

Immuno Booster NEW: Polipeptidi Mantiene gli uccelli in forma durante la stagione della riproduzione. **Saccharomyces cerevisiae** Fonte di proteine, aminoacidi e nucleotidi. **Fibre dalla radice di cicoria** Fibra prebiotica: digestione equilibrata. **Spirulina** Fonte di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. **Elettroliti** Equilibrio dell'idratazione **Acidi grassi** Energia, digestione equilibrata. **Tutte le vitamine solubili in acqua e nei grassi** Immunità generale, antiossidanti, crescita, rilascio di energia. **Tutti gli aminoacidi** Costruzione del muscolo e il piumaggio. **L-carnitina** Supporto della digestione dei grassi e la costruzione muscolare. **Colina** Supporto del fegato. **Minerali** (cobalto, ferro, rame, zinco, manganese, iodio, selenio) Immunità generale, antiossidanti, crescita, rilascio di energia. **Clinoptilolite** Salute generale e intestinale. **Probiotic** Stabilizzatore della flora intestinale. **Curcuma ed echinacea** Immunità generale e salute.

Riproduzione: svezzamento dei novelli



COCCIDIOSI E ATOXOPLASMOSI DEI PASSERIFORMI	MEGABATTERIOSI E DISBATTERIOSI
ACS	Dysbac Liquid
0,5 ml/l	2 ml/l
Dallo svezzamento al prossimo periodo di riproduzione	Dallo svezzamento al prossimo periodo di riproduzione
3-5 giorni/mese Se necessario: 2 volte/mese	1-2 giorni/settimana
COCCIDIOSI E ATOXOPLASMOSI	MEGABATTERIOSO, DISBATTERIOSO E FLAGELLATI

55

Supporto aggiuntivo durante tutto l'anno

SUPPORTO PER IL FEGATO	SUPPORTO GENERALE
Hepa-Plus	Vita-Plus / Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
Tutto l'anno	Tutto l'anno
1-2 giorni/settimana Quando si aggiunge il colorante: tutti i giorni 2 ml/l	1-2 giorni/settimana
DRENAGGIO EPATICO	VITAMINE SUPPLEMENTARI

Programma annuale Esotici





Il programma annuale è una guida generale attraverso la preparazione, la riproduzione, la schiusa, lo svezzamento e la muta. Parla dei bisogni specifici degli uccelli con il tuo veterinario e stabilisci insieme un programma su misura.

Preparazione a partire da 6-8 settimane prima della riproduzione

1. Tutto inizia con un ambiente sano! (vedere CAS o SilverSpray)
2. Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi) + campylobacter
 - **Veterinario:** controllo dei volatili + test delle feci 6-8 settimane prima della riproduzione
 - Cure solo in caso di problemi:
 - Per 7 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Per 6 settimane prima della riproduzione
 - **Immuno-Plus (2 ml/l) tutti i giorni**
 - Incentivazione della riproduzione; gli uccelli arrivano ad un'ottima condizione (riproduzione)
 - 1-2 giorni alla settimana **Hepa-Plus (4ml/l)**
 - Drenaggio epatico
 - Secondo le esigenze: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Tutti questi prodotti possono essere combinati con Immuno-Plus
 - Prevenzione della coccosomosi e del campylobacter
 - Per 7 giorni **Gould Mix (5 g/l)** durante la preparazione alla riproduzione
4. Prevenzione ectoparassiti
 - Acari succhiasangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l per 1 giorno, ripetere nei giorni 7 e 14
 - Nessuna influenza sulla fertilità e sui nidacei
 - Si può ripetere ogni 3 mesi
 - Extra prevenzione degli acari succhiasangue
 - Trattare il giorno prima della messa in uso dell'ucelliera/voliera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Ripetere in presenza degli uccelli/(nidacei)
 - Acari della trachea
 - **Vermi-Complete:** da 2,5 a 5 ml/l per 1 giorno, ripetere dopo 3 settimane

Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento dei novelli

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 - Premiscela ottimale per gli uccelli novelli
2. Le prime 6 settimane
 - Opzione 1: **Super Start-Up (5 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
 - Opzione 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione di coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
3. Da 2 giorni prima della schiusa fino a 5 giorni dopo la schiusa **Coli-Mix (5g/l)**
 - Prevenzione della malattia del sudore (Colibacillosi)
 - Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Per problemi nelle prime 6-8 settimane di vita

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Per il trattamento di coccosomosi (malattia del gabbiano), lieviti e diarrea batterica

Riproduzione: svezzamento dei novelli

1. Tutto inizia con un ambiente sano!

- **CAS o SilverSpray**
 - Ambiente esente da coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e muffe
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiente probiotico
 - Prevenzione mediante abbassamento della pressione ambientale batterica

2. Cura preventiva

- 3° settimana dopo lo svezzamento
 - **Maggiore suscettibilità alla coccidiosi/cochlosomosi/campylobacter**
 - 5 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Poi durante tutto l'anno (dallo svezzamento al periodo riproduttivo)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi
 - Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi)

57

Periodo di muta

1. Per tutta la durata della muta **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Aminovital (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Può essere somministrato contemporaneamente

2. Durante tutto l'anno (dallo svezzamento alla riproduzione)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi
 - Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi)

La filosofia di NeorniPharma è cercare sempre la migliore soluzione a lungo termine. Siamo costantemente alla ricerca di **alternative agli antimicrobici** per ridurre il rischio di resistenza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare i nostri uccelli **il meno possibile con farmaci antimicrobici**. In tal senso, la ricerca clinica ed eventualmente ulteriori test sono cruciali. Dopo aver fatto una diagnosi corretta, si può iniziare un trattamento adeguato. **Gli antibiotici non sono innocui**. Consultate il vostro veterinario per un uso corretto e responsabile **Autopsia:** non gettare via un volatile morto! Può fornirci molte informazioni per arrivare ad un trattamento adeguato. È meglio tenere gli uccelli al fresco (frigorifero) ed esaminarli entro 24 ore (massimo 72 ore).

Trichoryza Drops

Prassi contro la trichomoniasi
senza perdita di forma

STAGIONE DI VOLO

1 giorno/settimana,

10 ml/kg
di mangime

il giorno dopo il rientro a casa

NOVITÀ
1 litro



**Efficacia comprovata
contro la trichomoniasi
resistente!**



PROGRAMMI PICCIONI





Riproduzione



2 settimane prima della riproduzione fino alla cova

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg di mangime	2 ml/l	2 ml/l
Durante la covatura	2 settimane fino alla 1° covata	2 settimane prima dell'accoppiamento fino alla 1° covata
Per 3 giorni consecutivi	2 giorni/settimana	Tutti i giorni
Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente	Extra calcio, fosforo, vitamina D3 e oligoelementi	Stimolazione della produzione di sperma e di ovuli

Durante la covatura

60

Tricho Geel
3 g/l o 6 g/kg di mangime
Durante la covatura
Per 5 giorni consecutivi
Ridurre la pressione della trichomoniasi + evitare l'esamitiasi nei novelli



Dalla schiusa allo svezzamento

Immuno Booster NEW+ Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg di mangime + 5 ml/kg di mangime	10 ml/kg di mangime	2-5 ml/l
Dalla schiusa allo svezzamento	Riproduzione completa	Dalla schiusa dei novelli allo svezzamento
2-3 giorni/settimana	Per 1 giorno ogni 2 settimane	3 giorni/settimana
Premiscela all-in	Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente	Amminoacidi e vitamine supplementari per una crescita rapida

Preparazione al volo



PICCIONI ANZIANI E DI ETÀ COMPRESA ENTRO UN ANNO



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 giorno/ 2 settimane

2 giorni/settimana

Tutti i giorni per 2 settimane prima dell'inizio della stagione di volo



Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide

Costruzione della condizione e della forma



Formazione insufficiente: per 14 giorni Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).

PICCIONI NOVELLI "JUNIOR"

61



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 ml/l



2-3 giorni/settimana per 6-8 settimane, poi 1 giorno/settimana per tutta la stagione di volo

1 giorno/ 2 settimane

2 giorni/settimana



Crescita e energia, previene le carenze nutrizionali

Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide



Formazione insufficiente: per 14 giorni Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

►►► Questo programma fornisce un'indicazione di come i prodotti NeorniPharma possono essere utilizzati in determinate circostanze. Ci sforziamo di formare uno schema appropriato e completo con il minor numero possibile di prodotti. Tutti questi integratori possono essere combinati secondo necessità. In caso di scarso rendimento, cerchiamo insieme la causa e si devono fare aggiustamenti o trattamenti appropriati. Si prega di notare che gli integratori alimentari sono meglio preparati il giorno prima in modo che possano essere assimilati meglio dai piccioni.





Stagione di volo

VELOCITÀ RIDOTTA



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Il giorno del ritorno a casa

Inizio della settimana



Per 1 giorno

Per 2 giorni



Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide



Pizzicamento delle narici, gocciolamento, inalazione delle goccioline

Può essere somministrato quotidianamente

62

GRANDE VELOCITÀ - MEZZO FONDO



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Ritorno a casa

Il giorno del ritorno a casa

Inizio della settimana

Prima dell'incassettatura



Per 1 giorno
Voli pesanti: per 2-3 giorni

Per 1-2 giorni

Per 2 giorni

Ottima velocità: 1 giorno
Mezzo fondo: 2-3 giorni



Recupero veloce

Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide

Forma



Con il caldo: giorno dell'incassettatura

Pizzicamento delle narici, gocciolamento, inalazione delle goccioline

Può essere somministrato quotidianamente

Prima di un volo importante: tutti i giorni per 10 giorni, insieme a Immuno-Plus



FONDO

Recupero



Immuno Recup Caps

1 capsula/piccone

Per 1-2 giorni

Recupero veloce



Aminovital

5 ml/l

Per 2-3 giorni

Recupero veloce



Immuno Booster NEW

20 g/kg

Per 2 giorni

Recupero rapido, reintegro delle carenze nutrizionali



Mantenimento



Trichoryza Drops

10 ml/kg

Per 2 giorni

Efficacia comprovata nella trichomoniasi resistente



Dysbac Liquid

2 ml/l

Per 2 giorni

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide



Respipcor

3 ml/l

Per 2 giorni

Vie respiratorie, nasi bianchi

63



Rinforzo prima dell'incassettatura



Feather Energy

5 ml/kg

Per 3-5 giorni

Energia ad alto contenuto di grassi



mangime



Vita Energy

10 g/kg di mangime

Per 2-5 giorni

Stimola la forma fisica



Immuno-Plus

2 ml/l

Per 3-5 giorni

Energia supplementare



acqua



Red Race

5 g/2 l

Per 3-5 giorni

Assorbimento aggiuntivo di sostanze nutritive





Muta Supporto



Aminovital

2 ml/l

3 giorni/settimana

AMMINOACIDI
+ VITAMINE



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 giorni/settimana

PREMISCELA ALL-IN



Feather Energy

5 ml/kg

2 giorni/settimana

ACIDI GRASSI



Prassi per gli ectoparassiti



V-Exmite Drops

1-2 gocce sul collo

Periodo di muta

TRATTAMENTO
INDIVIDUALE

Vermi-Complete

1 ml/l di acqua del bagno

Periodo di muta

TRATTAMENTO
DI GRUPPO



64

Preparazione riproduzione

Quando la stagione dei piccioni è finita alla fine di settembre, inizio ottobre, si consiglia vivamente di **raccogliere per 5 giorni i liquami dei piccioni riproduttori e farli esaminare**. Questi liquami vengono controllati per vermi, coccidiosi, lieviti/funghi e poi messi in coltura per il controllo della paratifoide/salmonella. Sulla base dei risultati, può essere elaborato un piano di vaccinazione.

	Paratifo/salmonella NEGATIVO	Paratifo/salmonella POSITIVO
Trattamento	Non necessario	Necessario per 10 giorni secondo l'antibiogramma
Vaccinazione	Fortemente raccomandato	Necessario
Tempistiche di vaccinazione	4 settimane prima dell'accoppiamento	2 giorni dopo il trattamento



Studia un piano d'azione su misura per la tua piccionaia e/o eventuali problemi con il nostro studio veterinario NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Analisi dello sterco

- Raccogli lo sterco ogni giorno per 5 giorni e tenerlo in frigorifero
- Invia lo sterco o porta il tuo campione dal tuo veterinario
- Se si desidera fare un check-up dei piccioni, è possibile effettuarlo contemporaneamente
- Non c'è nessun problema se i piccioni sono ancora in muta






PROGRAMMI PSITTACIFORMI



Psittaciformi

PAPPAGALLI E PARROCCHETTI

Salute generale



Per la prevenzione delle carenze croniche

Tutto l'anno
1-2 giorni/settimana
Vita-Plus o Vita-Energy

Riproduzione

PREVENZIONE

6-8 settimane prima della riproduzione

Controllo dello sterco di 3-5 giorni (veterinario)

- Se necessario, sverminazione con **Vermi-Completo**
 - Gruppo: 5 ml/l di acqua da abbeveraggio
 - Individuale: 1 ml/kg di peso corporeo nel becco

Controllo degli ectoparassiti

- Gruppo: **Vermi-Completo** 1 ml/l acqua del bagno
- Individuale:
 - <250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
 - >250 g: **V-Exmite Drops**

STIMOLAZIONE

tutti i giorni per 4-6 settimane prima della riproduzione

Vita Energy + Immuno-Plus

Insieme nell'acqua da abbeveraggio e/o nei mangimi



ALLEVAMENTO

tutti i giorni dalla schiusa all'autonomia

Cova naturale:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g pastoncino all'uovo + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml acqua da abbeveraggio

Allevamento manuale:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g pappa 1 volta/giorno + **Immuno-Plus** 1 ml/kg di peso corporeo 1 volta/giorno



Problemi legati alla salute del gozzo e digestivi



Per 7-14 giorni
1 ml/kg di peso corporeo
Hepa-Plus



Per 7 giorni:
1 capsula/kg di peso corporeo
SBS Caps



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

67

Controllo (veterinario):

- Test diagnostici tramite sangue - piume - tampone cloacale
- Tambone del gozzo

Muta - Piume



Supporto
aggiuntivo
crescita
piumaggio

Muta + perdita di piume
3 giorni/settimana
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)



PROGRAMMI POLLI



Programma di vaccinazione



Pulcini

Supporto

Come richiesto:

- Primi 14 giorni di vita **Immuno Booster NEW** (20 g/kg di mangime)
- Vitamine generali: 3 giorni/settimana **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Salute intestinale + prebiotici: 2 giorni/settimana **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Crescita supplementare + aminoacidi: 2 giorni/settimana **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vaccinazioni

STANDARD D'ORO: 3 vaccini (Marek, NCD e vaiolo)

D1 (1° settimana di vita)	Marek (2 ceppi) + IBD + NCD (iniezione)
D1 (1° settimana di vita)	Bronchite infettiva (collirio)
1° settimana di vita	Coccidiosi (acqua da abbeveraggio)



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

Polli in crescita (da 7 settimane) e polli adulti

70

Supporto

- Vitamine generali: **Vita-Plus** (2 ml/l). Preventivo: 2 giorni/settimana. Dopo un trattamento: per 7 giorni.
- Salute intestinale + prebiotici: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Preventivo: 2 giorni/settimana. Con sterco più molle: per 7 giorni
- Supporto delle vie aeree: **Respikor** (3 ml/l). Preventivo: 2 giorni/settimana. Per problemi respiratori: per 7-14 giorni.

Vaccinazioni

Maggio-Giugno (annuale!)	Vaiolo (+ ILT)
Maggio-Giugno (annuale!)	NCD (iniezione/acqua da abbeveraggio)
Agosto-settembre	NCD (olio per iniezione) Obbligatorio per manifestazioni e vendita
Agosto-settembre	Bronchite infettiva (acqua da abbeveraggio)

Consigli per tutte le età

- **STANDARD D'ORO:** 3 vaccini (Marek, NCD e vaiolo) Gli altri vaccini sono un'estensione a specifiche aree problematiche e non sono raccomandati di routine.



Consigli e suggerimenti

Salute generale



Tutto l'anno
1 giorno/settimana
Vita-Plus (2 ml/l)

Durante la muta
3 giorni/settimana
Aminovital e Condi-Plus (2 ml/l)

Gusci d'uovo deboli

Curativo

Vita-Min-DCP per 21 giorni

- Gruppo: 5 ml/l o 10 ml/kg di mangime
- Individualmente attraverso il becco: 1 ml/kg peso corporeo

Sverminazione giorno 1, giorno 7 e giorno 21

- Gruppo: **Vermi-Completo** 5 ml/l
- Individualmente attraverso il becco: **Endo-Ecto Plus Caps**: 1 capsula/kg peso corporeo, oppure **Vermi-Completo** 1 ml/kg peso corporeo

Preventivo

Controllo dello sterco ogni 3-4 mesi:

- Assicuratevi di far esaminare anche lo sterco di 2-3 giorni per verificare la presenza di endoparassiti, che possono essere responsabili di carenze e quindi di anomalie nei gusci

Vaccinazione RT+IBmulti+ND+EDS

- Infezioni virali e malformazioni in prossimità della tuba di Falloppio



71

Corizza



Infezione lieve + nuovo animale
7-14 giorni
Respikor (3 ml/l)

Torcicollo/Sindrome da astronomo



Torcicollo
14-21 giorni
Vit E + Se

Gruppo:
2 ml/l
Individuale (becco):
0,2-0,5 ml/kg peso corporeo

Manifestazioni o esposizioni



Forma generale
7 giorni prima dell'esposizione
Immuno-Plus (2 ml/l)

Gambe più gialle
14-21 giorni prima dell'esposizione
Giallo PURO 1-2 g/kg

Se i problemi persistono, è meglio fissare un appuntamento con il veterinario

Prezzi per l'esportazione

Di seguito sono riportati i nostri prezzi all'esportazione per privati e professionisti. Questi prezzi sono **IVA esclusa**. Le aliquote IVA del paese di destinazione vengono applicate al momento della spedizione. I professionisti sono, come sempre, esenti da IVA.

PRODOTTO	€ IVA esclusa	PRODOTTO	€ IVA esclusa
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFlox (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (100 ml)	15,70
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Aminovital (1 l)	53,72
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Condi-Plus (1 l)	68,60
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (400 g)	24,79
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Feather Energy (400 ml)	15,70	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	53,72
Respikor (100 ml)	15,70		
Respikor (250 ml)	28,93	PURO	
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Lievito di birra (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Destrosio (1 kg)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Elettrolita (500 g)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Giallo (100 g)	12,40
Nositol (50 ml)	8,26	Giallo (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Proteine altamente digeribili (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rosso (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rosso (500 g)	70,25

Indice

Aminovital	42
Lievito di birra	48
Condi-Plus	43
CU-For Liquid	38
Derma-Plus	28
Destrosio	48
Tabella di dosaggio	16
Disbatteriosi	18
Dysbac Liquid	19
Elettrolita	48
ExmiteSpray	29
Feather Energy	22
Freeson Drops	23
Giallo	48
Hepa-Plus	14
Proteina altamente digeribile	48
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
ImmunoRecup Caps	9
Incentivazione della riproduzione naturale	6
Neorni Stabilizer	32
Nositol	33
PikStop	24
Probi-Plus	34
Ready	15
Rosso	48
Respikor	25
Programmi piccioni	60-64
Programmi polli	70-71
Programmi psittaciformi	66-67
Programmi passeiformi	50-57
SilverFlox	39
SilverSpray	35
Skin Spray	36
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	40
Vita Energy	44
Vita-Min-DCP	45
Vita-Plus	46
Vit E + Se	11
Terapia della fertilità	12

IT

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Accoglienza e deposito:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

