

**SUPLEMENTOS**

**NEORNI  
PHARMA**



**2025**



# NeorniPharma Suplementos

Prevenção feita à medida para as suas aves

Este catálogo faculta uma visão geral da gama NeorniPharma que visa **prevenir doenças através de suplementos naturais e altamente concentrados**. Esta gama oferece uma alternativa segura e bem sucedida aos tratamentos medicinais e uma solução a longo prazo. Ao visar as áreas problemáticas anuais, a NeorniPharma pretende desenvolver a imunidade e, conseqüentemente, aves mais fortes.



## NeorniPharma Magistral

Para além dos suplementos, a NeorniPharma desenvolve também **preparações magistrais especificamente destinadas ao controlo de doenças**. Desta forma, a NeorniPharma oferece uma solução a longo prazo. Alguns destes produtos são apresentados no presente catálogo. O “catálogo azul” completo está disponível na NeorniVet. As preparações da gama Magistral ficam estão disponíveis após aconselhamento com um veterinário.



**NOVIDADE**

### Novo endereço da receção

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica

### Novo número de telefone

+32 (0)11 96 91 02

### Doses adicionais de pós

Descubra as doses alternativas na nossa tabela de dosagens “Pós e cápsulas” neste catálogo. Ver a tabela de dosagens completa na página 16.



## Espécies de aves neste catálogo



Pombos



Aves canoras



Aves de capoeira



Papagaios



Aves de rapina

Descarregue os  
nossos catálogos



Todos os produtos NeorniPharma têm fórmulas únicas e são concebidos por veterinários com base na investigação científica e na experiência prática.

## Reprodução e imunidade

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (ovo) ração	All-in premix	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Reprodução, exposições/competições, energia extra	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Reprodução, exposições/competições, energia extra	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Reprodução, exposições/competições, energia extra	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cáp./0,5-1 kgLG	Imunidade, recuperação, energia	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg ração	Suplemento de iniciação para crias, mancha negra	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selénio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selénio	35

## Fígado, músculos e nutrição

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Alívio do fígado	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Alívio do fígado	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Alívio do fígado	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Forma, aptidão física e melhoria da circulação	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Forma, aptidão física e melhoria da circulação	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Forma, aptidão física e melhoria da circulação	144

## Megabactérias e disbacteriose

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Saúde ao nível da reprodução, glândulas intestinais e intestinos	37

## Óleos naturais

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg ração	Óleo de voo	19
Freeson Drops (30 ml)	1 a 2 gotas/nariza	Vias respiratórias livres	17
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Bicadas	28
Respisor (100 ml)	3 ml/l	Vias respiratórias, stress térmico	19
Respisor (250 ml)	3 ml/l	Vias respiratórias, stress térmico	35

## Parasitas

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m <sup>2</sup>	Piolho vermelho, piolho preto	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparasitas	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparasietas	69

## Probióticos e desinfecção

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probióticos - ambiente	20
Nositol (50 ml)	1 a 2 gotas/nariza	Limpeza do nariz	10
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probióticos e pré-bióticos	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Spray desinfetante	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probióticos - infeções cutâneas	17

Todos os preços anunciados incluem o IVA cobrado na Bélgica (21%)



## Tricomoníase, candidíase, aspergilose e desinfecção da água de bebida

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificação da água de bebida	15
SilverFlox (1 l)	2 ml/l	Desinfecção da água de bebida	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 gota/narina	Elixir para a garganta	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Elixir para a garganta	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Elixir para a garganta	165

## Vitaminas, aminoácidos, eletrólitos, minerais e oligoelementos

PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos, vitaminas	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos, vitaminas	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos, vitaminas	65
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Suplemento para a muda das aves	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Suplemento para a muda das aves	26
Condi-Plus (1 m)	2 ml/l	Suplemento para a muda das aves	83
Vita Energy (400 g)	10 g/kg ração	Pó nutricional – vitaminas, minerais e aminoácidos	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	32
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	65

## PURO


PRODUTO	DOSE	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Levedura de cerveja (1 kg)	15-30 g/kg ração	Aminoácidos, minerais, oligoelementos, vitamina B	18
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energia, aroma	18
Elektrolyt (500 g)	15-30 g/l	Hidratação, estabilização, equilíbrio	18
Amarelo (100 g)	1-2 g/kg ração	Corante	15
Amarelo (500 g)	1-2 g/kg ração	Corante	60
Proteína de elevada digestibilidade (400 g)	5-15 g/kg ração	Crescimento muscular, aminoácidos/proteínas adicionais	25
Vermelho (100 g)	Máx. 1 g/kg ração	Corante	28
Vermelho (500 g)	Máx. 1 g/kg ração	Corante	85

Todos os preços anunciados incluem o IVA cobrado na Bélgica (21%)

# NEORNI

A NeorniPharma faz parte da Neorni, uma equipa de veterinários que se dedica especificamente à medicina aviária. A Neorni oferece vários serviços para garantir o melhor tratamento das aves.

[www.neorni.be](http://www.neorni.be)  
[www.neornilab.be](http://www.neornilab.be)



NEORNIVET

Consultório veterinário



NEORNILAB

Laboratório

Género • Genes de desempenho  
Parentesco • Autópsia  
Testes de doenças • Bacteriologia  
Determinação das espécies •  
Estudo de esturme • Mutações  
de cor

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Gama de produtos



Siga-nos  
no Facebook




Neorni (todos os serviços)

Beverlosesteenweg 129

3583 Paal, Bélgica

T+32 (0)11 96 91 02



# REPRODUÇÃO E IMUNIDADE



# Promoção da reprodução natural

## Reprodução básica

O calendário básico de reprodução é a essência para se conseguir uma reprodução bem-sucedida. Em vários ensaios de campo, as aves parecem estar mais bem preparadas para a reprodução, o que se reflete em múltiplos ninhos e várias crias por ninhada.



### Immuno-Plus

2 ml/l ou 4 ml/kg

**Antes da reprodução:**  
diariamente durante  
6 semanas até à primeira  
postura

Unidade de reprodução +++

Polipéptidos

Estimulação de  
oócitos e produção  
de espermatozoides



### Immuno Booster NEW

20 g/kg de (ovo) ração

**Durante a reprodução:**  
diariamente a partir da  
eclosão até ao depósito  
das crias

Unidade de reprodução +

Polipéptidos e Reprodução  
e criação pré-misturas

Manutenção de  
oócitos e produção  
de espermatozoides



### Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni  
terá todo o prazer em  
ajudá-lo(a)



### Vit E + Se

2 ml/l ou 4 ml/kg

Uso diário 1 a 2 semanas  
para efeitos de reprodução  
até à 1ª postura

Fertilidade +++

Óleo de linhaça, arginina,  
espirulina, carnitina,  
zinco, etc.

Dose extra elevada de  
vit E + Se

6

## Reprodução extra (fertilização)

Os problemas de fertilização que ocorrem após a aplicação do regime de base têm frequentemente uma causa nutricional ou infecciosa.

►► As causas nutricionais podem beneficiar certamente de um suplemento

### Vit E + Se.

►► Além disso, nos últimos anos, foram isolados alguns germes com um impacto significativo na fertilização. A cultura de estrume antes da reprodução pode ser realizada fácil e rapidamente na clínica veterinária NeorniVet(± 24h).

►► Em certas situações/espécies específicas, pode ser criada mais-valia através da adição de suplementos específicos, tais como **Vita-Plus**, **Ready**, **Hepa-Plus** etc.

# IMMUNO BOOSTER NEW



## Pré-mistura completa para aves jovens



### Indicação

- Pré-mistura altamente concentrada
- Favorece os resultados da reprodução e mantém as suas aves em forma
- Fornecimento adicional de energia
- Apoia o sistema imunitário
- Ajuda a desenvolver a flora intestinal
- Bom desenvolvimento ósseo
- Ideal para animais que exigem um desempenho de topo

### Administração 20 g/kg

- 1 colher grande (20 g)/kg (ovo) ração ou 2 colheres pequenas (2 g)/100 g (ovo) ração
- Durante a época de reprodução: adicionar diariamente à ração (ovo)
- Energia extra e absorção dos défices: 1 a 2 dias por semana ao longo do ano

*Glúten de milho, proteína de batata, fermentado de proteína de batata, levedura e respetivas partes, fibra de raiz de chicória, espirulina, levedura, citrato de trimagnésio, mono, di e triglicéridos de ácidos gordos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, betaina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato de cálcio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolite, cobre, ferro, zinco, manganês, iodeto de potássio, selénio, cobalto, lisina, metionina, glicina, equináceas purpúreas, curcuma, lactobacillus acidophilus*





## Promoção da reprodução, exposições/competições, energia extra



100 ml 25 €

250 ml 55 €

1 | 179 €

8

### Indicação

- Favorece os resultados da reprodução e mantém as suas aves em forma
- Fornecimento adicional de energia
- Bom apetite e plumagem
- Para utilizar antes/depois de exercícios/competições extenuantes
- Apoia o desenvolvimento e o crescimento dos animais jovens

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Reprodução: diariamente a partir de 6 semanas antes da reprodução. Parar a administração a partir da primeira postura. Após a eclosão, administrar novamente diariamente aos pais (e às crias) até saírem do ninho.
- Exposições/competições: a partir de 5 dias antes do exposição/competição, 2 ml/l de água de bebida ou 2 ml/kg de peso corporal diretamente no bico
- Energia alimentar adicional: 2 ml/l de água de bebida durante 14 dias ou 2 ml/kg de peso corporal diretamente no bico até à recuperação

# IMMUNO RECUP CAPS



## Imunidade, recuperação, energia



80 cápsulas

24 €

### Indicação

- Favorece a recuperação após doença/esforço
- Fornecimento adicional de energia
- Apoia o sistema imunitário
- Ideal para um desempenho de topo

### Administração

- Reforço da recuperação/imunidade: 1 cápsula/0,5-1kg por via oral durante 5 a 10 dias
- Energia extra: 1 cápsula/0,5-1kg por via oral
- Pombo: dia de chegada ao domicílio, 1 cápsula/pombo
- Apoio à reprodução: durante 14 dias antes do acasalamento até à postura: 1 cápsula/0,5-1kg
- O *Immuno Recup Caps* pode ser administrado diretamente ou através de alimentos. Quando administrado através dos alimentos, deve ser consumida a dose completa.

*Glúten de milho, proteína de batata, proteína fermentativa de batata, levedura e respetivas partes, fibra de raiz de chicória, espirulina, levedura, citrato de trimagnésio, mono, di e triglicéridos de ácidos gordos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantotenato de cálcio, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolite, cobre, ferro, zinco, manganês, iodeto de potássio, selénio, cobalto, lisina, metionina, glicina, equináceas purpúreas, curcuma, lactobacillus acidophilus*



## Suplemento de iniciação para crias, mancha negra



200 g 25 €

10

### Indicação

- Iniciação suave das suas aves jovens nas primeiras 6 semanas de vida
- Supressão natural da enterite bacteriana e necrótica/diarreia
- Crescimento rápido e aves maiores, devido a um início suave e à supressão natural da mancha negra

### Administração 5 g/kg (ovo) ração

- Diariamente, durante as primeiras 6 semanas de vida



# VIT E + SE



## Vitamina E + selénio extra



100 ml 17 €

250 ml 35 €

+ espirulina  
+ zinco  
+ óleo de  
linhaça

### Indicação

- Para animais com deficiência de vitamina E e selénio
- Recomendado para sintomas nervosos

### Administração

- 2 ml/l de água de bebida ou 1 ml/kg de peso corporal diretamente no bico
- Aconselhamento para sintomas nervosos: durante 7 a 10 dias



#### Fertilidade +++

2 ml/l ou 4 ml/kg de ração, diariamente durante 1 a 2 semanas, antes da reprodução até à primeira postura

# Terapia de fertilidade

Aves individuais (pombos, galinhas, papagaios, etc.)

14 DIAS ANTES DO ACASALAMENTO ATÉ À PRIMEIRA POSTURA



## DIARIAMENTE

Immuno-Plus (2 ml/l)  
+ Vit E + Se (2 ml/l)

## 2 DIAS/SEMANA

Vita-Plus (2 ml/l)

14 dias  
antes do  
acasala-  
mento

ACASALAMENTO



PRIMEIRA POSTURA



3x injeções hormonais

INÍCIO APÓS O ACASALAMENTO

Terapia nutricional

♂ = ♀

Terapia hormonal

♂ ≠ ♀

Contacte a nossa  
clínica veterinária  
Neornivet para um  
esquema personal-  
izado por género





# FÍGADO, MÚSCULOS E NUTRIÇÃO





## Alívio do fígado



100 ml 20 €  
250 ml 36 €  
1 | 96 €

14

### Indicação

- Apoia a função hepática
- Alivia o fígado

### Administração

- Tratamento: 4 ml/l de água de bebida durante 5 dias
- Prevenção: 2 ml/l de água de bebida, 2 a 3 dias por semana



Pode ser administrado diariamente para apoiar o fígado durante a administração de medicamentos ou corantes



## Forma, aptidão física e melhoria da circulação



100 ml 22 €

250 ml 48 €

1 | 144 €

Ferro adicional,  
iodo, L-carnitina  
e vitamina B12

### Indicação

- Reforço nutritivo: para melhorar o desempenho de voo
- Estimula o metabolismo da gordura e a resistência
- Apoia a circulação sanguínea

### Administração 5 ml/l de água de bebida

- **Impulso nutritivo:**
  - Para exposições/época de voo: durante 2 semanas
  - Para voos importantes: durante 2 a 5 dias
- **Aves gordas:** durante 3 a 5 dias por semana até obter o resultado desejado
- **Anemia** 7 a 10 dias
- Dose ajustada para aves canoras com < 250 g de peso corporal (canário, pintassilgo, etc.): 1-2 ml/l

*Glicerol, L-carnitina, sumo de beterraba, iodeto de potássio, glicinato de ferro, vitamina B12, citrato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, glicose, vitamina E, selênio, zinco, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamida), vitamina D3, vitamina C, mistura de componentes aromáticos naturais*

# Tabela de dosagens

## NEORNI

Beverlosesteenweg 129, Paal  
 ••• Tel. +32 (0)11 96 91 02 •••



Consultório veterinário



Laboratório



Gama de produtos



## CÁPSULAS

- Administração alternativa de cápsulas através da água de bebida (ml) ou da ração (g)
- Para todos os casos em que não é possível efetuar a instigação

Cápsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps 1 kg	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Cápsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



**NeorniPharma**  
 pós e cápsulas

16

## PÓS

- Fácil administração de pós através da água de bebida (l) ou da ração (g/kg), sem utilizar uma balança
- Retirar a colher\* depois de servir

Pó "PURO"	
Amoxicilina 80%	1 / 1
Colistina 480 UI/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 2 l
Fungizone em pó/Anfo B	1 / 1
Lincospectina 66%	1 / 1,5 l
Espiramicina 50%	1 / 1,5 l
Tiamulina 45%	1 / 2 l
Trim-Sulfa 90%	1 / 1,5 l
Tilosina 100%	2 / 1

\*Colher incluída na compra



Pó	
Airfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (desinfecção do pombal)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Neocox	1 / 150 g
Probi-Plus	2 / 1
Corrida vermelha	2,5 / 2 l
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 2 l (= 0,5 kg; 1 / l)
Vita Energy	5 / kg ou 2 / l
YPD Mix	3 / 1



### Visite-nos

NeorniPharma  
 Beverlosesteenweg 129  
 3583 Paal, Bélgica

### Contacte-nos

T +32 (0)11 96 91 02  
 E info@neornipharma.be  
 W www.neornipharma.be

Descarregue os  
 nossos catálogos




Siga-nos  
 no Facebook



NeorniPharma, feito à medida das  
 suas aves

As dosagens apresentadas nesta ficha oferecem uma administração alternativa à do rótulo do produto, adaptada à sua ave ou situação. Em caso de dúvida, contacte-nos.





# MEGABACTÉRIAS E DISBACTERIOSE

# Disbacteriose

papo  
glândula  
intestinal  
intestinos



**Dysbac Liquid**  
prevenção da  
disbacteriose

**7 em 1**  
Saúde intestinal  
em 7 frentes

**Dysbac Liquid** é uma versão melhorada e alargada do **CU-For Liquid** com maior incidência na **saúde intestinal** e **imunidade geral**

18



2 ml/l
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
<b>SAÚDE DO PAPO, GLÂNDULAS INTESTINAIS E INTESTINOS, PREVENÇÃO DA DISBACTERIOSE</b>

- **Ácidos gordos de cadeia curta:** ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico
- **Ácidos gordos de cadeia média:** ácido butírico, mono, di e triglicéridos de ácidos gordos (C8-C10)
- **Substâncias aromáticas:** orégãos, equináceas purpúreas, gengibre, canela, pimenta preta, alho e boswellia
- **Vitamina C**
- **Quelato de cobre e zinco**
- **Fibras adicionais**
- **Óleo de peixe**

DOSAGEM
PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DE BEBIDA (pH)
SAÚDE DO PAPO
SAÚDE GLANDULAR DO ESTÔMAGO
SAÚDE INTESTINAL
IMUNIDADE GERAL
OBJETIVO



1-2 ml/l
+++
+++
++
-
-
<b>ACIDIFICAÇÃO DA ÁGUA, QUALIDADE DA ÁGUA</b>

- **Ácidos gordos de cadeia curta:** formiato de amônio, ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico, ácido propiónico
- **Sulfato de cobre e de zinco**



**Precisa de  
aconselhamento?**  
O seu veterinário Neorni  
terá todo o prazer em  
ajudá-lo(a)





## Saúde do papo, estômago e intestinos



### Indicação

- Forma uma película protetora na mucosa intestinal
- Aumenta a resistência do organismo
- Ajuda a manter o equilíbrio natural da flora intestinal
- A utilizar em caso de estrume em excesso

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Prevenção: 1 a 2 dias por semana
- Em caso de problemas digestivos: durante 7 a 14 dias



### Prevenção da megabacteriose e disbacteriose

- 1 a 2 dias por semana 2 ml/l água de bebida
- Pode ser dado em conjunto com o ACS

Monobutirina, fibras pré-bióticas, óleo de peixe, ácidos gordos de cadeia média, cloreto de sódio, glicerol, zinco, cobre, ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico, 10 estirpes diferentes de orégãos, equináceas *purpureae*, canela, tomilho, *Boswellia*, pimenta preta, óleos essenciais microfundidos, vitamina C

# SilverSpray

**Novo** spray desinfetante

Amigo das aves  
De largo espectro  
Pronto a usar  
Amplamente  
implementável.



**SILVERSPRAY**

500ml Netto

Breedspectrum desinfectiemiddel  
Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening:

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hoekken, kooien, materiaal en eieren



---



# ÓLEOS NATURAIS



## Óleo de voo, fonte de energia de gordura



400 ml 19 €

NOVIDADE

22

### Indicação

- Fonte de energia de gordura
- Qualidade da pena, ótima emplumação
- Vitaminas A, D e E extra
- Fonte elevada de ácidos gordos ómega 3-6-9

### Administração 5-10 ml/kg de ração

- Durante a muda: 2 dias por semana
- Antes e durante a reprodução: 2 a 3 dias por semana
- Durante a época de voo: 1 a 2 dias por semana
- O *Feather Energy* pode ser usado em conjunto com o *Vita Energy* ou o *Immuno Booster*

NOVIDADE



Pode ser utilizado para melhorar a absorção do *Immuno Booster NEW* e do *Vita Energy* com a ração

Óleos prensados a frio: óleo de linhaça, óleo de fígado de bacalhau, óleo de colza, óleo de salmão, lecitina, óleo de germen de milho, óleo de germen de trigo, óleo de girassol, óleo de sementes de cânhamo (incluindo vitaminas A, D e E)



## Vias aéreas livres



30 ml 17 €

### Indicação

- Obstrução nasal e bicos negros

### Administração 1 a 2 gotas por narina

- Todas as aves: para problemas respiratórios:  
2 a 3 vezes/dia durante 7 dias



## Bicadas, agitação



100 ml 28 €

NOVIDADE

24

### Indicação

- Bicadas por pássaros e aves de capoeira

### Administração

- 1 ml/l de água de bebida durante 2 a 4 semanas



#### Depenagem/bicadas

Administrar em simultâneo com *Immuno-Plus* para melhores resultados



## Vias respiratórias, stress térmico



100 ml 19 €  
250 ml 35 €

anteriormente  
**Herbi+E**

### Indicação

- Solução natural para combater problemas respiratórios
- Supressão da dor/inflamação em caso de problemas respiratórios
- Muco preso
- Stress térmico

**Administração** 3 ml/l de água de bebida ou 0,5 ml/kg de peso corporal diretamente no bico

- Prevenção: aquando da compra de novos animais, durante 10 a 14 dias
- Tratamento: em problemas respiratórios ligeiros a moderados, durante 10 a 14 dias
- Stress térmico: 3-5 ml/l



**Apoio adicional para pombos-correio em tempo quente** 3 ml/l de água de bebida, em combinação com *Aminovital* no dia do encestamento

NOVIDADE

# neofalco

produtos para falcões



mais informações: [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)





# PARASITAS





## Piolho vermelho, piolho preto



50 ml 35 €

28

### Indicação

- Spray para o ambiente (pombal/gaiola) e aves para controlar ácaros sugadores de sangue
- Não é nocivo para as aves: o spray pode ser aplicado diretamente nas aves, o pombal/gaiola pode ser tratado na presença das aves

### Administração 8 ml/l/40 m<sup>2</sup>

- Pulverizar: 8 ml/l de água para 40 m<sup>2</sup> de superfície
- Repetir após 1 semana

# EXMITE SPRAY



## Ectoparasitas



250 ml 22 €  
1 | 69 €

### Indicação

- Ectoparasitas

### Administração

- Piolho vermelho/piolho de penas/piolho preto: Pulverizar ao nível do pescoço, do cóccix e da cloaca, e por baixo das asas. Uma vez, repetir após 7 dias.
- Pernas com sarna: Pulverizar diariamente a zona a estabilizar durante 14 dias.
- Ácaro das penas: Pulverizar ao nível do pescoço, do cóccix e da cloaca, e por baixo das asas. Uma vez, repetir após 10 dias e após 20 dias.
- Preparação da fase de reprodução: Pulverizar preventivamente os ninhos/caixas de reprodução/ copas/poleiros com *Exmite Spray*. Pode ser repetido semanalmente a alta pressão.



#### **Pesadas infeções de ácaros na primavera**

Dia 0, 10 e 20: administrar simultaneamente *V-Exmite Drops* e/ou *Endo-Ecto Caps* para melhores resultados



---



# PROBIÓTICA E DESCONTAMINAÇÃO



## Spray ambiental probiótico



1 | 20 €

32

### Indicação

- Diminuição da pressão dos agentes patogénicos no ambiente das suas aves
- Forma um ambiente estável e saudável, ocupando-o com bactérias seguras e probióticas

### Administração

- Diluição a utilizar: 5 a 10 % (5 a 10 ml/100 ml) em água morna
- Pulverizar a totalidade da zona a estabilizar
- Na primeira semana, pulverizar diariamente no pombal/galinheiro (pode pulverizar na presença das aves, mesmo das crias em ninho)
- Em seguida, pulverizar duas vezes por semana para manter a proteção probiótica
- O produto diluído em água pode ser conservado até 5 dias



Pode ser pulverizado na presença das aves/pombos, especialmente durante períodos importantes ou stressantes, quando a pressão ambiental bacteriana aumenta



## Agente de limpeza de narinas



50 ml 10 €

NOVIDADE

### Indicação

- Limpeza das narinas
- Desprende e remove o muco e a poeira presos no trato respiratório superior

### Administração 1 a 2 gotas/ narina

- O muco é sacudido pelos pombos após a administração. Caso contrário, remover manualmente o muco após 5 minutos.
- Em caso de problemas: diariamente ou a cada dois dias
- Pombos de criação: 14 dias antes do acasalamento
- Pombos-correio: 14 dias antes do primeiro voo
- Pombos jovens: 14 dias antes do primeiro treino e do primeiro voo
- Voos importantes: 1 semana antes do encastamento



## Probióticos e pré-bióticos



200 g 18 €



NOVIDADE

34



### Indicação

- Aumenta a flora benigna ao nível do papo e dos intestinos
- Assegura uma melhor digestão e promove a flora ao nível do papo e dos intestinos nas aves jovens
- Após tratamento com antibióticos

### Administração 3 g/l de água de bebida ou 6g/kg de ração

- Prevenção: durante 2 dias/semana
- Estrume líquido ou após tratamento com antibióticos: durante 5 a 7 dias
- Renovar diariamente
- Pode ser combinado com outros suplementos (vitaminas)



Mudar a água de bebida 2 vezes/dia ou administrar através da ração





## Spray desinfetante



500 ml 15 €

NOVIDADE

### Indicação

- Desinfetante de largo espetro
- Bactericida - Fungicida - Virucida

### Administração

- Spray desinfetante pronto a usar
- Adequado para pombais, gaiolas, equipamento e ovos



Seguro para aplicar junto às suas aves



## Spray probiótico para infeções cutâneas



200 ml 17 €

36

### Indicação

- Adequado para aves com pele sensível
- Para ser utilizado no cuidado externo da pele
- Reduz a descamação

### Administração


- Pulverizar a zona a estabilizar



#### **Fungos Favus e Flavus/flocos brancos**

Pulverizar diariamente a crista ou a zona infetada.  
Não é nocivo para os olhos e para as vias respiratórias.

---



TRICOMONÍASE, CANDIDÍASE,  
ASPERGILOSE E  
DESINFEÇÃO DA ÁGUA  
DE BEBIDA



## Acidificação da água de bebida



250 ml 15 €

38

### Indicação

- Acidificação da água de bebida, redução do pH

### Administração

1 a 2 ml/l de água de bebida

- Prevenção: 1 a 2 dias por semana



Fórmula com contornos excepcionais, muito económica de utilizar



## Desinfeção da água de bebida



### Indicação

- Desinfeção da água
- Prevenção de bactérias, vírus, leveduras e bolores nocivos
- Apoio à imunidade

### Administração

- 2 ml/l de água de bebida



Maior duração e melhor ação devido à adição de prata



## Elixir para o papo



NOVIDADE: 1 litro

50 ml 17 €  
250 ml 59 €  
1 | 165 €

40

### Indicação

- Abordagem preventiva da tricomoníase
- Apoia a saúde da garganta e do papo
- Efeito benéfico no trato respiratório superior
- Desempenha um papel na defesa contra doenças

### Administração

- No dia seguinte ao regresso a casa:
  - Administração recomendada: 10 ml/kg de ração **Preparar sempre fresco antes de cada administração de ração. Efeito ótimo até 2 horas após a mistura.**
  - 5 ml/l de água de bebida
  - 1 gota por narina
- Prevenção: durante 1 dia por semana
- A alta pressão: 2 dias por semana
- Cuidado: mancha a roupa e as mãos



Eficácia comprovada em casos de tricomoníase resistente: durante 5 dias, 10 a 15 ml/kg de ração

---



# VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, ELETRÓLITOS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS



## Aminoácidos, eletrólitos e vitaminas



100 ml 19 €

250 ml 35 €

1 | 65 €

Vitamina E extra,  
selênio e  
aminoácidos BCAA

42

### Indicação

- Todos os aminoácidos essenciais para uma boa muda/desenvolvimento das penas/formação de pigmentos
- Promove a recuperação/restabelecimento
- Desenvolvimento e recuperação muscular

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Pombos-correio: 5 ml/l durante a época de voo
- Durante todo o ano: 1 a 2 dias por semana
- Durante toda a duração da muda: 3 dias/semana.  
Pode ser dado em conjunto com o *Condi-Plus*



**Apoio adicional para pombos-correio em tempo quente** 5 ml/l de água de bebida, em combinação com *Respisor* no dia do encestamento

*Dextrose, glicérol, cloreto de sódio, fibras pré-bióticas, citrato de trimagnésio, sumo de beterraba, cloreto de potássio, sacarose, cloreto de cálcio, citrato tricálcico, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina, carnitina, betaína, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacinamida, D-pantotenato de cálcio, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina, vitamina C, vitamina E, selênio, cobre, zinco, manganês, mistura de componentes aromáticos naturais, L-isoleucina, L-valina, L-leucina*





## Suplementos para a muda



100 ml 15 €  
250 ml 26 €  
1 | 83 €

### Indicação

- Promove a boa forma física durante a muda
- Apoia o metabolismo
- Fornecimento adicional de energia
- Estimulante de apetite

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Durante toda a duração da muda: 3 dias/ semana. Pode ser combinado com *Aminovital*.



## Pó nutritivo - Vitaminas, minerais e aminoácidos



44

### Indicação

- Reforço nutritivo e energia extra
- Vitaminas, minerais e aminoácidos extra
- Aumenta a resistência
- Estimulação da reprodução

### Administração

- Administração recomendada: 10 g/kg de ração
- Administração através da água de bebida: 4 g/l



- Geral: Durante todo o ano, 1 a 2 dias por semana. Em caso de mau estado/redução de nutrientes, durante 14 dias.
- Estimulação da reprodução: 2 a 4 semanas antes da reprodução, 2 dias/semanal a diariamente
- Pombos: Média distância/longa distância: 2 a 5 dias antes do encestamento

*Dextrose, maltodextrina, concentrado de proteínas de soja, carbonato de cálcio, leveduras e suas partes, citrato de trimagnésio, fosfato monossódico, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato trissódico, citrato tricálcico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cloreto de colina, ferro, cobre, zinco, manganês, iodeto de potássio, selênio, lisina, metionina, triptofano, treonina, mistura de componentes aromáticos naturais*

# VITA-MIN-DCP



## Fonte líquida de vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais



100 ml 17 €

250 ml 32 €

1 l 88 €

Cálcio e  
fósforo extra

### Indicação

- Para animais com deficiência de vitamina D3, cálcio, fósforo e outros minerais
- Apoia o desenvolvimento e a produção óssea em animais jovens
- Apoia a produção de casca de ovo
- Má qualidade da casca dos ovos/ovos podres

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Prevenção: 2 ml/l
  - 2 semanas antes da reprodução até à postura dos ovos: 2 a 3 dias por semana
  - Durante as primeiras 6 semanas de vida: 2 a 3 dias por semana
- Tratamento: 5 ml/l durante 7 dias



Mudar a água de bebida 2 vezes/dia para evitar a sedimentação ou administrar através da ração (prevenção): 4 ml/kg (ovo) ração - tratamento: 10 ml/kg (ovo) de ração

Fosfato trissódico, citrato de trimagnésio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, citrato tricálcico, vitamina D3, colecalciferol, zinco, manganês, cobre, ferro



## Multivitaminas solúveis em água



**CONCENTRAÇÃO ELEVADA**

100 ml 18 €  
250 ml 28 €  
1 | 65 €

46

### Indicação

- Suplemento com todas as vitaminas essenciais
- Saúde geral quotidiana
- Prevenção da deficiência crónica de vitamina A

### Administração 2 ml/l de água de bebida

- Semanal: durante 1 a 2 dias por semana
- Após período de doença/recuperação: durante 3 a 5 dias consecutivos



Para papagaios e periquitos, recomendamos vivamente 1 a 2 dias por semana de *Vita-Plus* através da água de bebida para prevenir a deficiência de vitamina A



A elevada concentração de vitamina K ajuda a prevenir ou reparar hemorragias

---



PURO  
PURO

---

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

# LEVEDURA DE CERVEJA




## Indicação

- Aminoácidos, minerais e oligoelementos
- Vitamina B

**Administração** 15 a 30 g/kg de ração

1 kg 18 €

# DEXTROSE



## Indicação

- Fonte de energia extra
- Aromatização da água medicamentosa

**Administração** 15 a 30 g/l de água de bebida

1 kg 18 €

# ELEKTROLYT



## Indicação

- Hidratação em caso de desidratação
- Estabilização do equilíbrio hídrico e eletrolítico

**Administração** 15 a 30 g/l de água de bebida

500 g 18 €

48

# AMARELO



## Indicação


- Corante

**Administração** 1 a 2 g/kg de ração

100 g 15 €

500 g 60 €

# PROTEÍNA ALTAMENTE DIGERÍVEL



## Indicação

- Crescimento muscular
- Aminoácidos/proteínas adicionais

**Administração** 5 a 15 g/kg de ração

400 g 25 €

# VERMELHO



## Indicação

- Corante

**Administração** máx. 1 g/kg de ração

100 g 28 €


500 g 85 €



# DIAGRAMAS PARA PÁSSAROS CANOROS

# Calendário anual - Euro e Canários

## Cronologia



### Preparação da fase de reprodução

- Promoção da reprodução
- Alívio do fígado
- Prevenção da mancha negra

### Resultado até ao desmame

- Início ideal e prevenção da doença do suor
- Supressão da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos

### Crias após desmame

- Prevenção da coccidiose/toxoplasmose, megabacteriose e disbacteriose
- Limite da pressão com o aumento da imunidade







# Calendário anual - Euro e Canários



*O calendário anual é um guia geral para a preparação, a reprodução, a incubação, o desmame e a muda. Discuta as necessidades específicas das suas aves com o seu veterinário e elaborem em conjunto um programa personalizado.*

## Preparação a partir de 6-8 semanas antes da reprodução

1. Tudo começa com um ambiente saudável! (ver CAS ou SilverSpray)
2. Prevenção da toxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/disbacteriose
  - **Veterinário:** controlo das aves + exame do estrume 6 a 8 semanas antes da reprodução
  - Alguns tratamentos em caso de problemas:
    - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Durante 6 semanas antes da reprodução
  - **Diariamente: Immuno-Plus (2 ml/l)**
    - Promoção da reprodução; as aves atingem as condições ótimas (de reprodução)
  - 1 a 2 dias por semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
    - Alívio do fígado
  - Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
    - Todos eles podem ser combinados com Immuno-Plus
  - Extra: prevenção da mancha negra
    - Durante 7 dias **Gould Mix (5 g/l)** durante a preparação da fase de reprodução
4. Prevenção de ácaros sugadores de sangue
  - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 dia, repetir nos dias 7 e 14
    - Sem impacto na fertilidade e crias (nidificantes)
    - Pode ser repetido a cada 3 meses
  - Prevenção adicional de ácaros sugadores de sangue
    - Antes da colocação em funcionamento do pombal/aviário, tratar com:
      - **Derma-Plus/Exmite Spray**
    - A repetição pode ser feita na presença das aves/crias (nidificantes)

51

## Reprodução: da eclosão ao desmame das crias

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg (ovo) ração)**
  - Pré-mistura completa para aves jovens
2. Primeiras 6 semanas
  - Opção 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ovo) ração)**
    -  Supressão natural e prevenção da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
  - Opção 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ovo) ração)**
    -  Supressão da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
3. A partir de 2 dias antes da eclosão a 5 dias após a eclosão **Coli-Mix (5 g/l)**
  - Prevenção da doença do suor (Colibacilose)
  - Alternativa ao Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



## Reprodução: crias desmamadas

1. Tudo começa com um ambiente saudável!

- **CAS ou SilverSpray**
  - Ambiente isento de coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e bolores
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
  - Prevenção através da redução da pressão bacteriana no ambiente

2. Prevenção

- 3ª semana após o desmame
  - **Aumento da suscetibilidade à toxoplasmose/megabacteriose**
    - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Depois, durante todo o ano (desde o desmame até ao período de reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
  - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose

52

## Período de muda

1. Durante o período completo da muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dias/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 dias/semana
- Podem ser administrados em simultâneo


2. Durante todo o ano (desde o desmame até ao período da reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
  - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose

Na NeorniPharma, esforçamo-nos sempre por encontrar a melhor solução a longo prazo. Estamos continuamente a procurar **alternativas aos agentes antimicrobianos** para reduzir o risco de resistência. O objetivo consiste em tratar as nossas aves **o mínimo possível com tratamentos preventivos com antimicrobianos**. Para tal, o exame clínico e os eventuais testes adicionais são cruciais. Após um diagnóstico correto, pode ser instituído um tratamento adequado. **Os antibióticos não são inofensivos**. Consulte o seu veterinário para uma utilização correta e responsável. **Autópsia:** não deite fora uma ave morta! Esta pode fornecer muitas informações para chegar a um tratamento adequado. As aves devem ser conservadas em local fresco (frigorífico) e devem ser observadas no prazo de 24 horas (máx. de 72 h).



# Preparação da fase de reprodução



A partir das 6 semanas antes da fase de reprodução até à primeira postura




## Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Diariamente	1-2 dias/semana
Estimulação da produção de espermatozoides e óocitos	Apoio ao fígado

53



## Suporte extra

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	A: Ao longo do ano B: 2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Diariamente	2 dias/semana	1-2 dias/semana	A: 1-2 dias/semana B: Diariamente
Dose extra elevada de Vit E+ Se, óleo de linhaça, arginina, espirulina, carnitina, zinco, etc.	Cálcio, fósforo, vitamina D3 e oligoelementos extra	Conversão da gordura em energia utilizável pela ave	Vitaminas extra

FERTILIZAÇÃO

CASCA DE OVO

NUTRIÇÃO

VITAMINAS


▶▶▶ Todos os produtos podem ser combinados entre si



# Reprodução: da eclosão ao desmame



54

**Coli-Mix** 

5 g/l ou 10 g/kg (ovo) ração

---

2 dias antes a 5 dias após a eclosão

---

Sem impacto sobre a fertilidade

---

Mistura de largo espectro

---

**Prevenção da doença do suor e da doença das gaivotas**

**Immuno Booster NEW**

20 g/kg de (ovo) ração

---

Diariamente a partir da eclosão até ao depósito das crias

---


Impacto positivo sobre a fertilidade

---

All-in premix

---

**Manutenção de oócitos e produção de espermatozoides**

**Super Start-Up** 


5 g/kg de (ovo) ração

---

**Supressão e prevenção naturais** coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos

---

**OU**

**Super Start-Up Blue** 

20 g/kg de (ovo) ração

---

**Supressão** da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos



O **Immuno Booster NEW** contém todos os componentes essenciais para a **criação de aves jovens**. Trata-se de uma pré-mistura **completa** única para aplicar na ração (ovos), fornecendo todos os nutrientes necessários em **concentrações excepcionalmente elevadas**.

**Immuno Booster NEW: Polipéptidos** Mantém as aves em forma durante a reprodução. **Saccharomyces cerevisiae** Fonte de proteínas, aminoácidos e nucleótidos. **Fibras de raiz de chicória** Fibra pré-biótica: digestão equilibrada. **Spirulina** Fonte de proteínas, gorduras, hidratos de carbono, vitaminas e minerais. **Eletrólitos** Equilíbrio ao nível dos líquidos. **Ácidos gordos** Energia, digestão equilibrada. **Todas as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis** Imunidade geral, antioxidantes, crescimento, libertação de energia. **Todos os aminoácidos** Desenvolvimento dos músculos e da plumagem. **L-carnitina** Apoia a digestão das gorduras e o desenvolvimento muscular. **Colina** Suporte hepático. **Minerais** (cobalto, ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selénio) Imunidade geral, antioxidantes, crescimento, libertação de energia. **Clinoptilolite** Saúde geral e intestinal. **Probióticos** Estabilizador da flora intestinal. **Curcuma e equináceas** Imunidade e saúde geral.

# Reprodução: crias desmamadas



COCCIDIOSE E TOXOPLASMOSE	MEGABACTÉRIAS E DISBACTERIOSE
<b>ACS</b>	<b>Dysbac Liquid</b>
0,5 ml/l	2 ml/l
Do desmame ao período de reprodução seguinte	Do desmame ao período de reprodução seguinte
3-5 dias/mês Se necessário: 2x/mês	1-2 dias/semana
<b>COCCIDIOSE E TOXOPLASMOSE</b>	<b>MEGABACTERIOSE, DISBACTERIOSE E FLAGELADOS</b>



## Apoyo adicional: durante o ano inteiro

SUPORTE HEPÁTICO	APOIO GERAL
<b>Hepa-Plus</b>	<b>Vita-Plus / Vita Energy</b>
2 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
O ano inteiro	O ano inteiro
1-2 dias/semana Em caso de adição de corante: 2 ml/l por dia	1-2 dias/semana
<b>ALÍVIO DO FÍGADO</b>	<b>VITAMINAS EXTRA</b>



55

# Calendário anual Exóticos





O calendário anual é um guia geral para a preparação, a reprodução, a incubação, o desmame e a muda. Discuta as necessidades específicas das suas aves com o seu veterinário e elaborem em conjunto um programa personalizado.

## Preparação a partir de 6-8 semanas antes da reprodução

1. Tudo começa com um ambiente saudável! (ver CAS ou SilverSpray)
2. Prevenção de flagelados (cochlosomosis) + campylobacter
  - **Veterinário:** controlo das aves + exame do estrume 6 a 8 semanas antes da reprodução
  - Alguns tratamentos em caso de problemas:
    - Durante 7 dias Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Durante 6 semanas antes da reprodução
  - **Diariamente: Immuno-Plus (2 ml/l)**
    - Promoção da reprodução; as aves atingem as condições ótimas (de reprodução)
  - 1 a 2 dias por semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
    - Alívio do fígado
  - Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
    - Todos eles podem ser combinados com Immuno-Plus
  - Prevenção de cochlosomosis e campylobacter
    - Durante 7 dias **Gould Mix (5 g/l)** durante a preparação da fase de reprodução
4. Prevenção de ectoparasitas
  - Ácaros sugadores de sangue
    - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 dia, repetir nos dias 7 e 14
      - Sem impacto na fertilidade e crias (nidificantes)
      - Pode ser repetido a cada 3 meses
    - Prevenção adicional de ácaros sugadores de sangue
      - Um dia antes da entrada em funcionamento do pombal/aviário, tratar com:
        - **Derma-Plus/Exmite Spray**
          - A repetição pode ser feita na presença das aves/crias (nidificantes)
    - Ácaros das vias respiratórias
      - **Vermi-Complete:** 2,5 a 5 ml/l durante 1 dia, repetir após 3 semanas

## Reprodução: da eclosão ao desmame das crias

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg (ovo) ração)**
  - Pré-mistura completa para aves jovens
2. Primeiras 6 semanas
  - Opção 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ovo) ração)**
    -  Supressão natural e prevenção da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
  - Opção 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ovo) ração)**
    -  Supressão da coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
3. A partir de 2 dias antes da eclosão a 5 dias após a eclosão **Coli-Mix (5 g/l)**
  - Prevenção da doença do suor (Colibacilose)
  - Alternativa ao Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Para problemas nas primeiras 6 a 8 semanas de vida

- **Gould Mix (5 g/l)**
  - Para o tratamento da cochlomosis (doença das gaivotas), leveduras e diarreias bacterianas

## Reprodução: crias desmamadas

1. Tudo começa com um ambiente saudável!

- **CAS ou SilverSpray**
  - Ambiente isento de coccidiose/toxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e bolores
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
  - Prevenção através da redução da pressão bacteriana no ambiente

2. Prevenção

- 3ª semana após o desmame
  - **Aumento da suscetibilidade à coccidiose/cochlomosis/campylobacter**
    - 5 dias de Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 5 dias de Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Depois, durante todo o ano (desde o desmame até ao período de reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
  - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose
  - Prevenção de flagelados (cochlomosis)

57

## Período de muda

1. Durante o período completo da muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dias/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 dias/semana
- Podem ser administrados em simultâneo

2. Durante todo o ano (desde o desmame até ao período da reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
  - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose
  - Prevenção de flagelados (cochlomosis)

Na NeorniPharma, esforçamo-nos sempre por encontrar a melhor solução a longo prazo. Estamos continuamente a procurar **alternativas aos agentes antimicrobianos** para reduzir o risco de resistência. O objetivo consiste em tratar as nossas aves **o mínimo possível com tratamentos preventivos com antimicrobianos**. Para tal, o exame clínico e os eventuais testes adicionais são cruciais. Após um diagnóstico correto, pode ser instituído um tratamento adequado. **Os antibióticos não são inofensivos**. Consulte o seu veterinário para uma utilização correta e responsável. **Autópsia:** não deite fora uma ave morta! Esta pode fornecer muitas informações para chegar a um tratamento adequado. As aves devem ser conservadas em local fresco (refrigerífico) e devem ser observadas no prazo de 24 horas (máx. de 72 h).

# Trichoryza Drops

A abordagem da tricomoníase  
**sem perda de forma**

**ÉPOCA DE VOO**

1 dia/semana,



10 ml/  
kg de  
ração

em casa  
no dia seguinte ao regresso

**NOVIDADE**  
1 litro



**Eficácia comprovada  
contra a tricomoníase  
resistente!**





# DIAGRAMAS PARA POMBOS





# Reprodução



## 2 semanas antes da reprodução até à postura

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg de ração	2 ml/l	2 ml/l
Durante a reprodução	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Durante 3 dias consecutivos	2 dias/semana	Diariamente
Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente	Cálcio, fósforo, vitamina D3 e oligoelementos extra	Estimulação da produção de espermatozoides e oócitos

## Durante o período de reprodução

60

Tricho Geel
3 g/l ou 6 g/kg de ração
Durante a reprodução
Durante 5 dias consecutivos
Reduz a pressão da tricomoníase + evita a hexamitíase nas crias



## Da eclosão ao desmame

Immuno Booster NEW + Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg de ração + 5 ml/kg de ração	10 ml/kg de ração	2-5 ml/l
Da eclosão das crias até ao desmame	Reprodução completa	A partir da eclosão das crias até ao desmame
2-3 dias/semana	Durante 1 dia a cada 2 semanas	3 dias/semana
All-in premix	Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente	Aminoácidos e vitaminas adicionais para um crescimento rápido



# Preparação do período de voo

## POMBOS VELHOS E BORRACHOS



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 dia/2 semanas

2 dias/semana

Uso diário 2 semanas antes do início da época de voo



Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido

Reforço da forma e da imunidade



Formação insuficiente: durante 14 dias Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

## POMBOS JOVENS 'JUNIOR'

61



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 ml/l



2-3 dias/semana durante 6-8 semanas, depois 1 dia/semana durante toda a época de voo

1 dia/2 semanas

2 dias/semana



Crescimento e energia, previne as carências nutricionais

Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



Formação insuficiente: durante 14 dias Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

**NEORNI VET**

**Precisa de aconselhamento?**  
O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

►►► Este diagrama dá uma indicação de como os produtos NeorniPharma podem ser utilizados em determinadas circunstâncias. O nosso objetivo consiste em formar um regime adequado e completo com o menor número possível de produtos. Todos estes suplementos podem ser combinados, se necessário. Em caso de mau desempenho, procuramos em conjunto a causa e devem ser efetuados os ajustamentos ou tratamentos adequados. **Precaução:** os suplementos alimentares devem ser preparados no dia anterior para que possam ser bem absorvidos e os pombos absorvam melhor os alimentos.





# Época de voo

## BAIXA VELOCIDADE



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Dia seguinte ao regresso a casa

Início da semana



Durante 1 dia

Durante 2 dias



Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



Apertar a narina, pingar e deixar a gota espalhar-se

Pode ser administrado diariamente

62

## ALTA VELOCIDADE - MÉDIA DISTÂNCIA



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Regresso a casa

Dia seguinte ao regresso a casa

Início da semana

Antes do encestamento



Durante 1 dia  
Voos intensos: durante 2 a 3 dias

Durante 1 a 2 dias

Durante 2 dias

Alta velocidade: 1 dia  
Meia distância: 2 a 3 dias



Recuperação rápida

Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido

Forma



Em tempo quente: dia de encestamento

Apertar a narina, pingar e deixar a gota espalhar-se

Pode ser administrado diariamente

Para um voo importante: diariamente 10 dias, juntamente com o Immuno-Plus

# Recuperação



## LONGA DISTÂNCIA



**Immuno Recup Caps**

1 cápsula/pombo

Durante 1 a 2 dias

Recuperação rápida



**Aminovital**

5 ml/l

Durante 2 a 3 dias

Recuperação rápida



**Immuno Booster NEW**

20 g/kg

Durante 2 dias

Recuperação rápida, repondo as carências nutricionais



# Manutenção



**Trichoryza Drops**

10 ml/kg

Durante 2 dias

Eficácia comprovada contra a tricomoniase resistente



**Dysbac Liquid**

2 ml/l

Durante 2 dias

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



**Respipcor**

3 ml/l

Durante 2 dias

Vias respiratórias, bico branco



63

# Reforço antes do encestamento



**Feather Energy**

5 ml/kg

Durante 3 a 5 dias

Energia rica em gordura



ração



**Vita Energy**

10 g/kg de ração

Durante 2 a 5 dias

Estimula a boa forma física



**Immuno-Plus**

2 ml/l

Durante 3 a 5 dias

Energia extra



água



**Corrida vermelha**

5 g/2 l

Durante 3 a 5 dias

Absorção adicional de nutrientes





# Muda Apoio



## Aminovital

2 ml/l

3 dias/semana

AMINOÁCIDOS  
+ VITAMINAS



## Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 dias/semana

ALL-IN PREMIX



## Feather Energy

5 ml/kg

2 dias/semana

ÁCIDOS GORDOS



## Combate ectoparasitas



### V-Exmite Drops

1 a 2 gotas no pescoço

Período de muda

TRATAMENTO  
INDIVIDUAL

### Vermi-Complete

1 ml/l água do banho

Período de muda

TRATAMENTO  
DE GRUPO



64

# Preparação da fase de reprodução

Quando a época dos pombos termina no final de setembro, início de outubro, recomendamos vivamente que **durante 5 dias recolha o chorume dos pombos reprodutores e mande examiná-lo**. Este chorume é controlado para detetar vermes, coccidiose, leveduras/fungos e depois colocado em cultura para controlo da paratifoide/salmonela. Com base nos resultados, pode ser elaborado um plano de vacinação.

	Teste de paratifoide/salmonella NEGATIVO	Teste de paratifoide/salmonella POSITIVO
<b>Tratamento</b>	Não é necessário	Necessário durante 10 dias de acordo com o antibiograma
<b>Vacinação</b>	Fortemente recomendado	É necessário
<b>Calendário de vacinação</b>	4 semanas antes do acasalamento	2 dias após o tratamento



**Discuta um plano de ação adaptado ao seu pombal/galinheiro e/ou qualquer problema com a nossa clínica veterinária NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)**

### Teste ao estrume

- Recolha o estrume diariamente durante 5 dias e armazene-o no frigorífico
- Envie o estrume ou leve uma amostra ao seu veterinário
- Se desejar, os pombos podem ser controlados ao mesmo tempo
- Não fará mal se os pombos ainda estiverem no processo de muda





# DIAGRAMAS PARA PAPAGAIOS



# Papagaios

## PAPAGAIOS E PERIQUITOS

### Saúde geral



Prevenção de  
deficiências  
crônicas

O ano inteiro  
1-2 dias/semana  
**Vita-Plus ou Vita-Energy**

### Reprodução

#### PREVENÇÃO

6 a 8 semanas  
antes do  
período de  
reprodução

Controlo do churume de 3 a 5 dias (veterinário)

- Se necessário, desparasitar com **Vermi-Complete**
  - Grupo: 5 ml/l de água de bebida
  - Individual: 1 ml/kg de peso corporal no bico

Controlo de ectoparasitas

- Grupo: **Vermi-Completo** 1 ml/l de água de banho
- Individual:
  - < 250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
  - > 250 g: **V-Exmite Drops**

#### Vita Energy + Immuno-Plus

Em conjunto na água de  
bebida e/ou na ração



Ninhada natural:

- **Immuno Booster NOVIDADE** 2 g/100 g (ovo) ração  
+ **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml na água de bebida

Criação à mão:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g papa 1 vez/dia +  
**Immuno-Plus** 1 ml/kg de peso corporal 1 vez/dia

#### CRIAÇÃO

diariamente,  
da eclosão à  
autonomia





## Problemas no papo e sistema digestivo



**Durante 7 a 14 dias**  
1 ml/kg peso corporal  
**Hepa-Plus**



**Durante 7 dias**  
1 cápsula/kg de peso corporal  
**SBS Caps**



**Precisa de  
aconselhamento?**

O seu veterinário Neorni  
terá todo o prazer em  
ajudá-lo(a)

67

### Controlo (veterinário):

- Testes de doenças por meio de recolha de sangue - penas - esfregaço cloacal
- Esfregaço do papo

## Muda - Penas



Apoio adicional  
ao crescimento  
na primavera

**Muda + perda de penas**  
3 dias/semana  
**Aminovital + Condi-Plus**  
(2 ml/l) (2 ml/l)





# DIAGRAMAS PARA GALINHAS

# Calendário de vacinação



## Pintos

### Apoio

Conforme necessário:

- Primeiros 14 dias de vida **Immuno Booster NEW** (20 g/kg de ração)
- Vitaminas gerais: 3 dias/semana **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Saúde intestinal + pré-bióticos: 2 dias/semana **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Crescimento extra + aminoácidos: 2 dias/semana **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

### Vacinas

**DIRETIVA GERAL:** 3 vacinas (Marek, NCD e varíola)

D1 (1ª semana de vida)	Marek (2 estirpes) + IBD + NCD (injeção)
D1 (1ª semana de vida)	Bronquite infecciosa (colírio)
1ª semana de vida	Coccidiose (água de bebida)



**Precisa de aconselhamento?**

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

## Galinhas em crescimento (a partir de 7 semanas) e galinhas adultas

70

### Apoio

- Vitaminas gerais: **Vita-Plus** (2 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Após o tratamento: durante 7 dias.
- Saúde intestinal + pré-bióticos: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Em caso de estrume mais líquido: durante 7 dias.
- Suporte de vias respiratórias: **Respicor** (3 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Para problemas respiratórios: durante 7 a 14 dias.

### Vacinas

Maio-junho (anual!)	Varíola (+ ILT)
Maio-junho (anual!)	NCD (injeção/água de bebida)
Agosto-setembro	NCD (óleo de injeção) <b>Obrigatório em caso de exposição e venda</b>
Agosto-setembro	Bronquite infecciosa (água de bebida)

## Conselhos para todas as idades

- **DIRETIVA GERAL:** 3 vacinas (Marek, NCD e varíola). As outras vacinas são uma extensão a áreas problemáticas específicas e não são recomendadas em termos de rotina.





# Conselhos e dicas

## Saúde geral



**O ano inteiro**  
1 dia/semana  
**Vita-Plus (2 ml/l)**

**Durante a muda**  
3 dias/semana  
**Aminovital e Condi-Plus (2 ml/l)**

## Cascas de ovos fracas

Tratamento

- Vita-Min-DCP** durante 21 dias
- Grupo: 5 ml/l ou 10 ml/kg de ração
  - Individualmente pela bico: 1 ml/kg LG
- Desparasitação dia 1, dia 7 e dia 21
- Grupo: **Vermi-Complete** 5 ml/l
  - Individualmente pela bico: **Endo-Ecto Plus Caps:** 1 cápsula/kg LG ou **Vermi-Complete** 1 ml/kg LG

Prevenção

- Verificar o chorume cada 3-4 meses:
- Não se esqueça de mandar examinar também o chorume de 2-3 dias para detetar endoparasitas - estes podem ser responsáveis por deficiências e, por conseguinte, por divergências
- Vacinação RT+IBmulti+ND+EDS
- Infecções virais e malformações próximo do oviduto



71

## Muco



**Infecção ligeira + animal novo**  
7 a 14 dias  
**Respicor (3 ml/l)**

## Pescoço torcido/elevado



**Pescoço torcido**  
14 a 21 dias  
**Vit E + Se**

**Grupo:**  
2 ml/l  
**Individual (bico):**  
0,2-0,5 ml/kg LG

## Exposição ou exibição



**Forma geral**  
7 dias antes da exibição  
**Immuno-Plus (2 ml/l)**

**Patas mais amarelas**  
14-21 dias antes da exibição  
**Amarelo PURO 1-2 g/kg**

Se os problemas persistirem, é melhor marcar uma consulta com o seu veterinário

## Preços para exportação

Apresentamos de seguida os nossos preços para exportação para particulares e profissionais. Estes preços **não incluem IVA**. Aquando do envio, são aplicadas as taxas de IVA do país de destino. Os profissionais, como sempre, estão isentos de IVA.

PRODUTO	Preço (€) sem IVA incl.	PRODUTO	Preço (€) sem IVA incl.
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFloX (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (100 ml)	15,70
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Aminovital (1 l)	53,72
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Condi-Plus (1 l)	68,60
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (400 g)	24,79
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Feather Energy (400 ml)	15,70	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	53,72
Respicor (100 ml)	15,70		
Respicor (250 ml)	28,93	PURO	
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Levedura de cerveja (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Dextrose (1 kg)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Elektrolyt (500 g)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Amarelo (100 g)	12,40
Nositol (50 ml)	8,26	Amarelo (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Proteína de elevada digestibilidade (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Vermelho (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Vermelho (500 g)	70,25

# Índice

Aminovital .....	42
Levedura de cerveja .....	48
Condi-Plus .....	43
CU-For Liquid .....	38
Derma-Plus .....	28
Dextrose .....	48
Tabela de dosagens .....	16
Disbacteriose .....	18
Dysbac Liquid .....	19
Elektrolyt .....	48
ExmiteSpray .....	29
Feather Energy .....	22
Freeson Drops .....	23
Amarelo .....	48
Hepa-Plus .....	14
Proteína altamente digerível .....	48
Immuno Booster NEW .....	7
Immuno-Plus .....	8
ImmunoRecup Caps .....	9
Promoção da criação natural .....	6
Neorni Stabilizer .....	32
Nositol .....	33
PikStop .....	24
Probi-Plus .....	34
Ready .....	15
Vermelho .....	48
Respikor .....	25
Diagramas para pombos .....	60-64
Diagramas para galinhas .....	70-71
Diagramas para papagaios .....	66-67
Diagramas para pássaros canoros .....	50-57
SilverFlox .....	39
SilverSpray .....	35
Skin Spray .....	36
Super Start-Up .....	10
Trichoryza Drops .....	40
Vita Energy .....	44
Vita-Min-DCP .....	45
Vita-Plus .....	46
Vit E + Se .....	11
Terapia de fertilidade .....	12

**PT**

**T** +32 (0)11 96 91 02  
**E** [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)  
**W** [www.neornipharma.be](http://www.neornipharma.be)

**Receção e armazém:**  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica

